


VUE : Situation géographique




## AP1 :


Zone RLP : 1A

Classement ABF : Plan de  
sauvegarde et de mise en  
valeur (SPR)

A



VUE : Situation géographique explication de la répartition sur la zone



## AP2 :

Plan de Masse

Situation cadastrale : 384

Superficie : 64 m<sup>2</sup>

Largeur de la voirie 13 M

Largeur du trottoir de 2,79 à 3,30 M

**B** Etablissement



PROJET : création d'enseigne PHỞ 41


**UNE DÉCLARATION PRÉALABLE DE MODIFICATION DE FAÇADE EST RÉALISÉE EN PARALLÈLE**

Surface façade commerciale sur laquelle les enseignes sont apposées : **38,21 m<sup>2</sup>**

VUE : **AP2** Plan d'élévation côté

**C** Façade commerciale : 38,21 m<sup>2</sup>

38,21 m<sup>2</sup> de façade  
soit 5,73 m<sup>2</sup> (15%) de surface autorisée d'enseigne



13 rue des Jacobins 41000 Blois  
02 54 74 25 37



Tél. : 06 70 93 15 37  
Site Internet : [www.comenvraie.fr](http://www.comenvraie.fr)  
E-mail : [contact@comenvraie.fr](mailto:contact@comenvraie.fr)

PROJET : création d'enseigne PHỞ 41

**UNE DÉCLARATION PRÉALABLE DE MODIFICATION DE FAÇADE EST RÉALISÉE EN PARALLÈLE**

VUE : **AP3** Enseigne sur bandeau de la boutique



1

## ENSEIGNE

COULEUR DU KOMACEL RAL 9001

Enseigne posée sur entretoises de 30mm

Rétro éclairage par led

Eclairage led marque : Optika 10 - HL1 777, 35 watts,  
1500 candélas au M2 - 10 lumens par modules -100 lumens par  
WATT

Ech : 1/50




13 rue des Jacobins 41000 Blois  
02 54 74 25 37



Tél. : 06 70 93 15 37  
Site Internet : [www.comenvraie.fr](http://www.comenvraie.fr)  
E-mail : [contact@comenvraie.fr](mailto:contact@comenvraie.fr)

PROJET : création d'enseigne PHỞ 41

**UNE DÉCLARATION PRÉALABLE DE MODIFICATION DE FAÇADE EST RÉALISÉE EN PARALLÈLE**




VUE : **AP3** Enseigne sur bandeau de la boutique

**Enseigne N°1 = surface 0,599 m<sup>2</sup>**

Boutique façade commerciale : 38,21 m<sup>2</sup>. Pourcentage de surface occupée par l'enseigne = 1,56%

surface R/V : 0.7696 m<sup>2</sup>/total



👁️ Élévation face

👁️ Élévation gauche

surface : 0.5999 m<sup>2</sup>



👁️ 3D



👁️ 3D éclairée

**AP3**

Représentation graphique de l'enseigne cotée en trois dimensions



13 rue des Jacobins 41000 Blois  
02 54 74 25 37



Tél. : 06 70 93 15 37  
Site Internet : [www.comenvraie.fr](http://www.comenvraie.fr)  
E-mail : [contact@comenvraie.fr](mailto:contact@comenvraie.fr)

PROJET : création d'enseigne PHÒ 41

**UNE DÉCLARATION PRÉALABLE DE MODIFICATION DE FAÇADE EST RÉALISÉE EN PARALLÈLE**

VUE : **AP3** Enseigne sur bandeau de la boutique



2

## ENSEIGNE POTENCE EN CAISSON RÉTROÉCLAIRÉ:

CAISSON EN DIDON

COULEUR DES LETTRES PVC: RAL 9001

COULEUR DU CAISSON : RAL 6020

Rétro éclairage par led

Eclairage led marque : Optika 10 - HL1 777, 35 watts, 1500 candélas au M2 - 10 lumens par modules -100 lumens par WATT

Ech : 1/50




13 rue des Jacobins 41000 Blois  
02 54 74 25 37



Tél. : 06 70 93 15 37  
Site Internet : [www.comenvraie.fr](http://www.comenvraie.fr)  
E-mail : [contact@comenvraie.fr](mailto:contact@comenvraie.fr)

PROJET : création d'enseigne PHỞ 41


**UNE DÉCLARATION PRÉALABLE DE MODIFICATION DE FAÇADE EST RÉALISÉE EN PARALLÈLE**



VUE : **AP3** Enseigne potence caisson éclairé en défonce

**Enseigne N°2 = surface 0,7696 m<sup>2</sup>**


Boutique façade commerciale : 38,21 m<sup>2</sup>. Pourcentage de surface occupée par l'enseigne = 2,12%



👁️ Élévation face 1


surface : 0.3848 m<sup>2</sup>/ face

surface R/V : 0.7696 m<sup>2</sup>/total



👁️ Élévation face 2

surface : 0.3848 m<sup>2</sup>/ face



👁️ Élévation gauche



👁️ 3D



👁️ 3D éclairée

### ENSEIGNE POTENCE EN CAISSON RÉTROÉCLAIRÉ :

**CAISSON EN DIDON**

COULEUR DES LETTRES PVC : [RAL 9001](#)

COULEUR DU CAISSON : [RAL 6020](#)

**Rétro éclairage par led**

Eclairage led marque : Optika 10 - HL1 777, 35 watts, 1500 candélas au M2 - 10 lumens par modules -100 lumens par WATT



13 rue des Jacobins 41000 Blois  
02 54 74 25 37



Tél. : 06 70 93 15 37

Site Internet : [www.comenvraie.fr](http://www.comenvraie.fr)

E-mail : [contact@comenvraie.fr](mailto:contact@comenvraie.fr)



PROJET : création d'enseigne PHỞ 41

**UNE DÉCLARATION PRÉALABLE DE MODIFICATION DE FAÇADE EST RÉALISÉE EN PARALLÈLE**

VUE : **AP5** Mise en situation de nuit avec l'éclairage après travaux depuis la rue



**AP5**

Mise en situation après travaux



13 rue des Jacobins 41000 Blois  
02 54 74 25 37



Tél. : 06 70 93 15 37  
Site Internet : [www.comenvraie.fr](http://www.comenvraie.fr)  
E-mail : [contact@comenvraie.fr](mailto:contact@comenvraie.fr)

PROJET : création d'enseigne PHỞ 41

**UNE DÉCLARATION PRÉALABLE DE MODIFICATION DE FAÇADE EST RÉALISÉE EN PARALLÈLE**

VUE : **AP5** Mise en situation après travaux depuis la rue



13 rue des Jacobins 41000 Blois  
02 54 74 25 37




Tél. : 06 70 93 15 37  
Site Internet : [www.comenvraie.fr](http://www.comenvraie.fr)  
E-mail : [contact@comenvraie.fr](mailto:contact@comenvraie.fr)



PROJET : création d'enseigne PHỞ 41

**UNE DÉCLARATION PRÉALABLE DE MODIFICATION DE FAÇADE EST RÉALISÉE EN PARALLÈLE**

VUE : **AP6** Vue de l'immeuble concerné avec et sans l'enseigne, ou avant changement de l'enseigne / 13 rue des Jacobins



13 rue des Jacobins 41000 Blois  
02 54 74 25 37



Tél. : 06 70 93 15 37  
Site Internet : [www.comenvraie.fr](http://www.comenvraie.fr)  
E-mail : [contact@comenvraie.fr](mailto:contact@comenvraie.fr)

PROJET : création d'enseigne PHỞ 41

**UNE DÉCLARATION PRÉALABLE DE MODIFICATION DE FAÇADE EST RÉALISÉE EN PARALLÈLE**

VUE : **AP7** Appréciation sur son intégration dans l'environnement



Après travaux  
Vue depuis la rue en  
direction du sud



13 rue des Jacobins 41000 Blois  
02 54 74 25 37



Tél. : 06 70 93 15 37  
Site Internet : [www.comenvraie.fr](http://www.comenvraie.fr)  
E-mail : [contact@comenvraie.fr](mailto:contact@comenvraie.fr)

PROJET : création d'enseigne PHÒ 41

**UNE DÉCLARATION PRÉALABLE DE MODIFICATION DE FAÇADE EST RÉALISÉE EN PARALLÈLE**

VUE : **AP7** Appréciation sur son intégration dans l'environnement



Après travaux  
Vue depuis la rue en  
direction du Nord



13 rue des Jacobins 41000 Blois  
02 54 74 25 37



Tél. : 06 70 93 15 37  
Site Internet : [www.comenvraie.fr](http://www.comenvraie.fr)  
E-mail : [contact@comenvraie.fr](mailto:contact@comenvraie.fr)

PROJET : création d'enseigne PHOÏ 41

UNE DÉCLARATION PRÉALABLE DE MODIFICATION DE FAÇADE EST RÉALISÉE EN PARALLÈLE

VUE : **AP8** matériel utilisé pour l'éclairage des enseignes

LUMIÈRES DURABLES  
**YAKI**
**OptiKa® HL 777®**  
Garantie 7 ans  
70.000h (L70)

MODULES LED POUR RÉTRO-ÉCLAIRAGE LETTRES ET LOGOS

FICHE TECHNIQUE

LED POUR INTÉGRATION // Modules LED rétro-éclairage // OptiKa® HL 777®

## MODULES 777®

7 ans

70.000h L70

Garantie

7 ans

70.000h L70

Durée de vie

7 ans

70.000h L70

Performances à l'issue de la durée de vie

GARANTIE 7 ANS

NEW

Garantie d'un flux lumineux uniforme très longue durée

7 ans

70.000h L70

LED Blanches

S/M/L

A&M

LOTHERY

info@yaki.com | FT-LED-OPTIKA\_777-1707-v2 | Page 1/1 | SIEGE SOCIAL | Lighthouse | 3 allée des Vignes | 91160 Champlan | www.yaki.com

LUMIÈRES DURABLES  
**YAKI**
**OptiKa® HL 777®**  
Garantie 7 ans  
70.000h (L70)

MODULES LED POUR RÉTRO-ÉCLAIRAGE LETTRES ET LOGOS

FICHE TECHNIQUE

LED POUR INTÉGRATION // Modules LED rétro-éclairage // OptiKa® HL 777®

OptiKa® HL2 777 - 35 et 70 lumens

OptiKa® HL2 777 - 35 et 70 lumens

OptiKa® HL2 777 35 et 70 lumens - Hyper-Focale pour éclairage et rétro-éclairage d'enseignes de moyenne profondeur

Référence	Désignation	Entraxe maximum	Couleur LED	IRC	Puissance par module	Flux lumineux par module	Efficacité lumineuse	Cond.
22020044	Optika 35 HL2 - Chaîne de 50 modules	200 mm	Blanc NW	3850-4250K	>75	0,36 W	31 lm	86 lm/w 1
22020043	Optika 35 HL2 - Chaîne de 50 modules	200 mm	Blanc WDL	6000-6500K	>75	0,36 W	35 lm	97 lm/w 1
22020067	Optika 70 HL2 - Chaîne de 50 modules	200 mm	Rouge	625-630nm		0,72 W	30 lm	42 lm/w 1
22020068	Optika 70 HL2 - Chaîne de 50 modules	200 mm	Vert	525-530nm		0,72 W	42 lm	58 lm/w 1
22020069	Optika 70 HL2 - Chaîne de 50 modules	200 mm	Bleu	465-470nm		0,72 W	9 lm	13 lm/w 1
22020066	Optika 70 HL2 - Chaîne de 50 modules	200 mm	Blanc WW	2900-3100K	>75	0,72 W	55 lm	76 lm/w 1 c
22020007	Optika 70 HL2 - Chaîne de 50 modules	200 mm	Blanc NW	3850-4250K	>75	0,72 W	61 lm	85 lm/w 1 c
22020008	Optika 70 HL2 - Chaîne de 50 modules	200 mm	Blanc WDL	6000-6500K	>75	0,72 W	68 lm	94 lm/w 1
22020009	Optika 70 HL2 - Chaîne de 50 modules	200 mm	Blanc OW	7000-8000K	>75	0,72 W	68 lm	94 lm/w 1

C : Sur commande. Mini 180 chaînes.

APPLICATIONS

- Éclairage indirect et rétro-éclairage
- Lettres et logos de 70 à 140mm
- Agencement mobilier et architectural

CARACTÉRISTIQUES

- Éclairage sans impacts à faible épaisseur
- Module rouge à haute efficacité 42 lm/w
- IP 67

CERTIFICATIONS

- CE
- RoHS

info@yaki.com | FT-LED-OPTIKA\_777-1707-v2 | Page 3/9 | SIEGE SOCIAL | Lighthouse | 3 allée des Vignes | 91160 Champlan



13 rue des Jacobins 41000 Blois  
02 54 74 25 37



Tél. : 06 70 93 15 37  
Site Internet : [www.comenvraie.fr](http://www.comenvraie.fr)  
E-mail : [contact@comenvraie.fr](mailto:contact@comenvraie.fr)

PROJET : création d'enseigne PHO<sup>4</sup> 41

UNE DÉCLARATION PRÉALABLE DE MODIFICATION DE FAÇADE EST RÉALISÉE EN PARALLÈLE

VUE : **AP8** matériel utilisé pour l'éclairage des enseignes

LUMIÈRES SOLUTIONS DURABLES  
**YAKI**
OptiKa® HL 777®

Garantie 7 ans  
70.000h (L70)

MODULES LED POUR RÉTRO-ÉCLAIRAGE LETTRES ET LOGOS

F I C H E T E C H N I Q U E

LED POUR INTÉGRATION // Modules LED rétro-éclairage // OptiKa® HL 777®

**Conseil d'installation de l'OptiKa® HL1 777 dans une enseigne BlocLED**

**Tableau normatif - Réglementation des dispositifs lumineux\***

Surface	Luminances maximales			
	Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4
Jusqu'à 0,5 m <sup>2</sup>	Aucune limitation	1500 cd/m <sup>2</sup>	750 cd/m <sup>2</sup>	500 cd/m <sup>2</sup>
0,5 à 1,5 m <sup>2</sup>	Aucune limitation	1000 cd/m <sup>2</sup>	600 cd/m <sup>2</sup>	300 cd/m <sup>2</sup>
1,5 à 5 m <sup>2</sup>	Aucune limitation	800 cd/m <sup>2</sup>	500 cd/m <sup>2</sup>	200 cd/m <sup>2</sup>
plus de 5 m <sup>2</sup>	Aucune limitation	600 cd/m <sup>2</sup>	400 cd/m <sup>2</sup>	150 cd/m <sup>2</sup>

\* Arrêté du 30 août 1977 fixant les conditions et normes applicables aux dispositifs lumineux ou rétro réfléchissants visibles des voies ouvertes à la circulation publique

Zone 1 : zones à éclairage général intense      Zone 3 : autres voies éclairées  
Zone 2 : voies commerciales très éclairées      Zone 4 : voies non éclairées

info@yaki.com  
Tél. : + 33 (0) 1 64 54 54 54
SIEGE SOCIAL | Lighthouse  
3 allée des Vignes  
91160 Champlan

FT-LED-OPTIKA\_777-1707-v2 | Page 5/9

LUMIÈRES SOLUTIONS DURABLES  
**YAKI**
OptiKa® HL 777®

Garantie 7 ans  
70.000h (L70)

MODULES LED POUR RÉTRO-ÉCLAIRAGE LETTRES ET LOGOS

F I C H E T E C H N I Q U E

LED POUR INTÉGRATION // Modules LED rétro-éclairage // OptiKa® HL 777®

Dimensions

---

**OptiKa® 777 HL1**

**OptiKa® 777 HL2**

**OptiKa® 777 HL3**

info@yaki.com  
Tél. : + 33 (0) 1 64 54 54 54
SIEGE SOCIAL | Lighthouse  
3 allée des Vignes  
91160 Champlan

FT-LED-OPTIKA\_777-1707-v2 | Page 6/9



13 rue des Jacobins 41000 Blois  
02 54 74 25 37



Tél. : 06 70 93 15 37  
Site Internet : [www.comenvraie.fr](http://www.comenvraie.fr)  
E-mail : [contact@comenvraie.fr](mailto:contact@comenvraie.fr)

VUE : **AP8** matériel utilisé pour l'éclairage des enseignes

## OptiKa® HL 777®

Garantie 7 ans  
70.000h (L70)

MODULES LED POUR RÉTRO-ÉCLAIRAGE LETTRES ET LOGOS

---

F I C H E T E C H N I Q U E

### LED POUR INTÉGRATION // Modules LED rétro-éclairage // OptiKa® HL 777®

**Valeurs d'usage**

**La garantie 777**

**OptiKa® HL1 777**

**OptiKa® HL2 777**

**OptiKa® HL3 777**

7

ans

70.000h

L70

777 : Modules avec maintien du flux lumineux à plus de 70% après 70.000h de fonctionnement  
Garantie 7 ans

---

**Schéma de câblage**

---

**Contenu d'un carton**

CARTON	Produit	Taille cm L x l x H	Poids	Conditionnement par carton
	OptiKa® 10/30 HL1	40 x 30 x 29	8,9 kg	28
	OptiKa® 35/70 HL2	40 x 30 x 32	14,5 kg	18
	OptiKa® 100 HL3	40 x 30 x 34	18,6 kg	27

info@yaki.com

SIEGE SOCIAL | Lighthouse  
3 allée des Vignes  
91160 Champlan

## OptiKa® HL 777®

Garantie 7 ans  
70.000h (L70)

MODULES LED POUR RÉTRO-ÉCLAIRAGE LETTRES ET LOGOS

---

F I C H E T E C H N I Q U E

### LED POUR INTÉGRATION // Modules LED rétro-éclairage // OptiKa® HL 777®

**INDICE DE PROTECTION IP67**

Ce module est un «module à LED intégrée», conçu pour être utilisé dans des application intérieures et extérieures.

L'indice de protection indiqué signifie que le module LED est totalement protégé contre la poussière et contre l'immersion dans l'eau jusqu'à 1m de profondeur. La certification exige que les produits passent un test de 30 minutes à 1m sous la surface de l'eau. Après 30 minutes d'immersion, le produit peut commencer à être touché ou endommagé.

Assurez-vous que l'équipement (enseignes, caisson, etc.) où les modules LED sont installés, dispose de trous appropriés pour le drainage de l'eau, de sorte que les modules LED et tout autres composants électroniques ne soient pas submergés, dépassant les limites de certification IP67.

**DISTRIBUTION LUMINEUSE «HIGH LENS»**

---

**INSTALLATION**

Toujours effectuer vos raccordements à l'alimentation électrique hors tension. La mise sous tension de l'alimentation et l'allumage du circuit lumineux sont les dernières étapes de l'installation.

Respectez le nombre maximum de modules à la suite. Notre garantie s'annule en cas de défaillance sur une installation ne respectant pas ce nombre maximum de modules à la suite.

Vérifiez la compatibilité entre la LED et la tension d'alimentation.

Installez vos LED sur un poste de travail propre relié à la terre. Toutes les LED sont sensibles à l'électricité statique.

Limitez la longueur du câble entre la LED et l'alimentation (chute de tension). N'hésitez pas à nous demander l'abaque des longueurs de câbles.

Fixez vos module LED avec un renfort de fixation mécanique (vis, colle ...) en plus du ruban adhésif lorsque c'est possible.

**INFORMATIONS THERMIQUES**

Les températures indiquées ci-dessous sont exprimées en ° C, à pleine charge, après 3 heures de fonctionnement, à convection naturelle :

Température de fonctionnement Ta -30 ° à + 50 ° C  
Température de stockage Ts -30 ° à + 80 ° C  
Max. Température tc point Tc + 80 ° C

La durée de vie du module diminue lorsque les limites de température maximum sont dépassées. Si les LED sont activées pendant un temps prolongé continu aux températures qui dépassent les limites maximales, les modules peuvent tomber en panne.

Notre Garantie s'annule lorsque les modules LED sont utilisés dans des conditions dépassant les valeurs maximales indiquées.

---

**IDENTIFICATION**

Vous trouverez le code date de production à l'arrière du module

Semaine de production : **42**  
Année de production : 2016

info@yaki.com

SIEGE SOCIAL | Lighthouse  
3 allée des Vignes  
91160 Champlan



13 rue des Jacobins 41000 Blois  
02 54 74 25 37





Tél. : 06 70 93 15 37  
Site Internet : [www.comenvraie.fr](http://www.comenvraie.fr)  
E-mail : [contact@comenvraie.fr](mailto:contact@comenvraie.fr)

PROJET : création d'enseigne PHO4

**UNE DÉCLARATION PRÉALABLE DE MODIFICATION DE FAÇADE EST RÉALISÉE EN PARALLÈLE**

VUE : **AP8** matériel utilisé pour l'éclairage des enseignes

	<b>DÉCLARATION DE CONFORMITÉ</b>
CERTIFICATION CE	
Nous, la société YAKI; domiciliée 3 Allée des vignes, 91160 Champlan, France Déclarons, sous notre propre responsabilité, conforme le produit : <b>OptiKa® 777 - HL1, HL2 et HL3</b> Référence 2202xxxx	
Répondant aux normes et directives <b>Directives 2014/30/EU</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• EN 55015:2013</li><li>• EN 61547:2009</li><li>• EN 61000-3-2:2014</li><li>• EN 61000-3-3:2013</li><li>• EN 62031:2008 + A1:2013</li><li>• IEC 62321:2013</li><li>• EN 62371:2008</li></ul>	
Signature : Jean-Jacques RIGAL	Date : Le 04 Août 2016
Le produit décrit ci-dessus est exclusivement destiné à l'intégration dans les luminaires. Les valeurs mesurées dépendent de la construction du luminaire.	
This certificate of conformity is based on a single evaluation of the submitted sample(s) of the above mentioned product, It does not imply an assessment of the whole product and relevant. Directives have to be observed	
info@yaki.com Tél. : + 33 (0)1 64 54 54 54	SIEGE SOCIAL   Lighthouse 3 allée des Vignes 91160 Champlan
FT-LED-OPTIKA_777-1707-v2   Page 9/9	



13 rue des Jacobins 41000 Blois  
02 54 74 25 37



Tél. : 06 70 93 15 37  
Site Internet : [www.comenvraie.fr](http://www.comenvraie.fr)  
E-mail : [contact@comenvraie.fr](mailto:contact@comenvraie.fr)

VUE : **AP8** matériel utilisé les adhésifs

## FICHE TECHNIQUE

### Avery Dennison® 700 Premium Film

Emis le: 02/2020

#### Introduction

Les films Avery Dennison 700 Premium sont parfaitement adaptés aux applications intérieures ou extérieures de durée de vie moyenne et exigeant une excellente stabilité dimensionnelle. Les films Avery Dennison 700 Premium sont disponibles dans un très large éventail de couleurs standard. Il est possible d'obtenir toute autre couleur via nos services de mise à la teinte.

#### Transformation

Les films Avery Dennison 700 Premium sont conçus pour être découpés sur une large gamme d'ordinateurs de découpe. La découpe à mi-chair donne aussi d'excellents résultats. L'impression par transfert thermique des films Avery Dennison 700 Premium est possible.

#### Utilisations

Les films Avery Dennison 700 Premium offrent une large gamme de couleurs spéciales pour :

- Décors sur vitre.
- Signalétique directionnelle, intérieure et extérieure.
- Visuels sur véhicules à flancs rigides.
- Conceptions de stands.
- Matériels pour PLV

Les surfaces d'application peuvent être plates, voire incurvées, quand une durabilité moyen terme est requise.

#### Caractéristiques

- Gamme étendue et attrayante avec pas moins de 100 couleurs - conformes à la norme REACH
- Rendu ultra brillant
- Bonne stabilité dimensionnelle
- Découpe et échenillage excellents
- Bonne opacité
- Papier support contrasté bleu sur les films 700 PF Blancs et les films 730 PF Blanc Mat pour une plus grande facilité de transformation
- Nouvelle impression au dorsal sous forme de quadrillage pour faciliter la transformation manuelle du film



**Frontal**  
film vinyle polymère, 64 microns



**Adhésif**  
permanent, base acrylique



**Papier protecteur**  
papier kraft blanchi couché une face, 135 g/m<sup>2</sup>.



**Durabilité**  
Jusqu'à 8 ans - Exposition verticale



**Durée de stockage**  
Jusqu'à 2 ans  
(stocké à 22°C 50-55% RH)

#### Propriétés physiques

Caractéristiques	Méthode <sup>1</sup>	Résultats
Épaisseur, frontal	ISO 534	64 µm
Épaisseur, frontal + adhésif	ISO 534	85 µm
Brillance	ISO 2813	Brillant 20° 50% Matt 85° 20%
Stabilité dimensionnelle	FINAT FTM 14	0,20 mm. max
Elongation à la rupture	DIN 53455	120%
Adhérence initiale	FINAT FTM-1, Acier inoxydable	400 N/m
Adhérence finale	FINAT FTM-1, Acier inoxydable	500 N/m
Inflammabilité		Auto-extinction
Viellissement accéléré	SAE J 1960, exposition 2000 heures	Aucun effet négatif sur les performances du film
Durée de stockage	Stocké à 22 °C/50-55 % H.R	2 ans
Durabilité <sup>2</sup>	Blanc & Noir Toutes Couleurs & Transparent Métalliques	Exposition verticale 8 ans 7 ans 5 ans
<b>Variations de température</b>		
Température d'application		Minimum: + 10°C
Température de service		-40°C jusqu'à +90°C
<b>Résistance aux produits chimiques</b>		
Résistance à l'humidité	200 heures	Aucun effet
Résistance à la corrosion exposition	120 heures	Aucun effet
Résistance à l'eau	48 heures immersion	Aucun effet
Résistance aux solvants	1 heure dans de l'huile diesel/ 4 heures dans du liquide anti-gel	Aucun effet Aucun effet

1) Méthodes de test: Vous pourrez trouver davantage d'informations concernant nos méthodes de test sur notre site Internet: [www.graphics.averydennison.eu](http://www.graphics.averydennison.eu)

2) Durabilité: La durabilité est estimée d'après les conditions d'exposition en Europe centrale. La durée de vie réelle du matériau dépend de la préparation du support, des conditions d'exposition et de la maintenance du marquage. On peut s'attendre à une dégradation des performances en extérieur lorsque les films sont exposés vers le sud, s'ils sont posés dans des régions où la température est fréquemment élevée telles que les pays d'Europe du Sud, ou dans des régions polluées ou encore en haute altitude.

**Remarque importante** Les informations sur les caractéristiques physiques et chimiques ainsi que les valeurs données dans ce document reposent sur des essais que nous considérons comme fiables, mais ne sauraient constituer une garantie. Ils ont uniquement pour objet de fournir une source d'information et sont communiqués sans garantie; ils ne sauraient à ce titre constituer une garantie. Avant d'utiliser ce matériau, l'acheteur devra déterminer par lui-même s'il est adapté pour l'utilisation envisagée. Toutes les informations techniques sont susceptibles d'être modifiées. En cas d'ambiguïté ou de divergence entre la version anglaise et la version française de ce document, la version anglaise prévaudra et fera foi.

**Responsabilité et garantie** Avery Dennison garantit que ses produits sont conformes à leurs spécifications. Avery Dennison ne consent aucune garantie expresse ou implicite concernant les Produits, y compris, notamment des garanties implicites de qualité marchande, d'adéquation à une utilisation spécifique et/ou d'absence de contrefaçon. Tous les produits Avery Dennison sont vendus, sous réserve que l'acheteur ait déterminé de manière indépendante l'adéquation de ces produits à l'usage qu'il entend en faire. Le produit est garanti pendant une période est d'un (1) an à compter de la date d'expédition, sauf disposition expresse contraire mentionnée dans la fiche technique du produit. Tous les produits Avery Dennison sont vendus conformément aux conditions générales de vente d'Avery Dennison, cf. <http://terms.europe.averydennison.com>. La responsabilité globale d'Avery Dennison vis à vis de l'acheteur, que ce soit du fait de négligence, rupture de contrat, allégations mensongères ou toute autre cause, ne pourra en aucun cas excéder le prix des produits déclarés défectueux, non conformes, endommagés ou non livrés, ayant entraîné cette responsabilité, tel que figurant sur les factures (prix net) envoyées à l'acheteur, pour chaque événement ou série d'occurrences. Avery Dennison ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable vis à vis de l'acheteur en cas de perte ou dommage indirect, accessoire, accidentel ou blessure, y compris, notamment, perte de profits anticipés, de clientèle, atteinte à la réputation, pertes ou dépenses résultant de réclamations de la part de tiers.\*



VUE : **AP8** matériel utilisé pvc komacel



**Product Information Sheet**

**KömaCel PVC-U**

**1. Manufacturer**

Name / Address:	profine GmbH KÖMMERLING Kunststoffe Department Sheets, Profiles and Systems (SPS) Zweibrücker Strasse 200 66954 Pirmasens   Germany <a href="mailto:info@komasheets.com">info@komasheets.com</a> <a href="http://www.komasheets.com">www.komasheets.com</a>
-----------------	---

**2. Product Description**

Product / Article:	Technical Semi-Finished Product
Code	PVC-UE
Characterization:	Thermoplastic Resin
Principal Components:	Polyvinyl Chloride   CAS n°: 9002-86-2
Classification according to REACH:	Article
Obligation to provide information according to REACH, Art. 33:	see n° 10

**3. Product Characteristics:**

Physical Condition / State:	Solid, Foamed Semi-Finished Product
Colours:	white, black
Smell:	Odourless
Density:	0.50 to 0.70 g/cm³
Softening Temperature:	≥ 75 °C
Toxicology:	No restrictions known
Risks to the Environment:	No risks known



**4. Material**

KömaCel complies with the requirements of the following directives and regulations:

DIN EN ISO 11833	Plastics – Unplasticized poly(vinyl chloride) sheets – Types, dimensions and characteristics
2015/863/EU RoHS	Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment
RL 2002/96/EG WEEE	Directive 2012/19 EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE).
2003/11/EC	Directive relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations (pentabromodiphenyl ether, octabromodiphenyl ether)
2005/69/EC	Directive relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations (polycyclic aromatic hydrocarbons in extender oils and tyres)
2006/122/EC	Directive relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations (perfluorooctane sulfonates)
2009/251/EC	Commission Decision requiring Member States to ensure that products containing the biocide dimethylfumarate are not placed or made available on the market
2009/425/EC	Commission Decision as regards restrictions on the marketing and use of organostannic products
EC No. 1005/2009	Regulation on substances that deplete the ozone layer
EC No. 1907/2006	Regulation concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)
EC No./552/2009	REGULATION amending Regulation (EC) No 1907/2006 as regards Annex XVII
EC No.850/2004	Regulation on persistent organic pollutants
ChemRRV	Chemical Risk Reduction Regulation (applicable in Switzerland and Liechtenstein)

**5. Handling and Storage**

Handling:	The product can be processed with standard machinery and tools. Bring to room temperature before processing.
Storage Recommendation:	Store horizontally in a dry place, protected against weathering effects
Safety Precautions:	None



**6. Transport**

Transport:	Not classified as dangerous in the meaning of transport regulations
------------	---

**7. Fire Fighting Measures**

Suitable Extinguishing Media:	Water, Water Spray, Foam, Extinguishing Powder
Possible Combustion Products:	Carbon Monoxide, Hydrogen Chloride
Necessary Protective Equipment:	Complete Fire Fighters' Protective Equipment, Use Self-Contained Breathing Apparatus
Notice:	Cool Melted Material with Water, Collect and Dispose of Extinguishing Water and Fire Residues in accordance with the Regulations of the Local Authorities.

**8. Disposal**

Recyclability:	Can be Recycled
EU Waste Catalogue:	The Product is classified non-hazardous according to the European Waste Catalogue (EWC).
Waste Codes:	12 01 05 Plastics Shavings and Turnings 07 02 13 Waste Plastic
Disposal:	Disposal as Household Waste or in an Incineration Plant in accordance with the Regulations of the Local Authorities.

**9. Stability und Reactivity**

Thermal Decomposition:	above approximately 200 °C
Hazardous Decomposition Products:	Hydrogen Chloride, Carbon Dioxide and Water form during Combustion. In case of Incomplete Combustion, also Carbon Monoxide and Traces of Phosgene may be produced.

**10. REACH: Duty to Communicate Information for Processors of PVC Sheets**

We hereby assure you that our KömaCel Sheets do not contain any substances mentioned in the candidate list (as of January 16, 2020) according to Article 59.1 of the REACH regulation (for candidate list see: <http://echa.europa.eu>).



**11. Other information**

KömaCel products do not contain silicones.  
All Information provided is based on our current knowledge and cannot be construed as an assertion of any properties. Existing laws and regulations have to be observed by the buyers or users of the product at their own responsibility.





VUE : **AP8** matériel utilisé Dibon®

 <b>Fiche technique DIBOND®</b>		2 mm	3 mm	4 mm	6 mm
		Epaisseur :			
Epaisseur des tôles de parement	[kg/m <sup>2</sup> ]	0,30 mm			
Poids		2,90	3,80	4,75	6,60
<b>Caractéristiques mécaniques :</b>					
Moment de résistance [W]	[cm <sup>3</sup> /m]	0,51	0,81	1,11	1,71
Rigidité flexionnelle [E-I]	[kNcm <sup>2</sup> /m]	345	865	1620	3840
Alliage des tôles de parement		EN AW-5005 (AlMg1), H44 selon EN 485-2			
Module d'élasticité	[N/mm <sup>2</sup> ]	70'000			
Résistance à la traction	[N/mm <sup>2</sup> ]	Rm : 145 - 185			
Limite élastique (0,2%)	[N/mm <sup>2</sup> ]	Rp0,2 : 110 - 175			
Allongement à la rupture	[%]	A50 ≥ 3			
Coefficient de dilatation thermique		2,4 mm/m pour une différence de température de 100 °C.			
<b>Noyau :</b>		0,92			
polyéthylène (LDPE)	[g/cm <sup>3</sup> ]				
<b>Surface :</b>		Laquage spécial polyester			
Laquage (polyester)		30 -85 %			
Brillance (valeur approximative)		HB - F			
Dureté de crayon					
<b>Caractéristiques acoustiques :</b>					
Coefficient d'absorption du son		0,05			
Amortissement phonique R <sub>w</sub>	[dB]	23	24	25	26
Facteur de perte		0,0048	0,0057	0,0072	0,0102
<b>Caractéristiques thermiques :</b>					
Résistance thermique [1/Δ]	[m <sup>2</sup> K/W]	0,0047	0,0080	0,0113	0,0180
Coef. de transmission de la chaleur [k]	[W/m <sup>2</sup> K]	5,72	5,61	5,50	5,30
Résistance à la température		de -50°C à +80°C			
CD 10/2010					
 3A Composites GmbH Alusingenplatz 1 78224 Singen, Germany <a href="mailto:display.eu@3AComposites.com">display.eu@3AComposites.com</a> <a href="http://www.display.3AComposites.com">www.display.3AComposites.com</a>					

