

Demande d'autorisation préalable

de nouvelle installation
de remplacement
de modification

d'un dispositif ou d'un matériel supportant de la publicité, une préenseigne ou une enseigne

Livre V - Titre VIII - Chapitre 1^{er} - art. L. 581-9 et L. 581-44, R. 581-9 à R. 581-21 du code de l'Environnement

Cadre réservé à l'administration

Date de réception

___ / ___ / ___

Dossier transmis à

le ___ / ___ / ___
ABF préfet de région

Numéro d'autorisation

AP - ___ - ___ - ___ - ___

Compléter la partie concernant le dispositif visé par la demande d'autorisation

Un imprimé ne peut concerner qu'un seul type de dispositif.

Lorsque plusieurs dispositifs du même type sont installés sur le même terrain, un seul imprimé peut être renseigné.

Lorsque plus de 3 enseignes sont installées pour une même activité, un second imprimé doit être renseigné.

1. Identité du déclarant projetant d'exploiter le dispositif

Vous êtes un particulier :

Madame

Monsieur

Nom

Prénom

Vous êtes une personne morale :

Dénomination

SARL TEAM SERVICE 92

Raison sociale :

SARL TEAM SERVICE 92

N° SIRET

5 0 0 4 4 4 7 3 2 0 0 1 0 0

Forme juridique SARL

Représentant de la personne morale

Madame

Monsieur

Nom

GOUGHANI

Prénom

SEGHIR

2. Coordonnées du déclarant

Adresse : Numéro

10

Extension

Lieu-dit ou boîte postale

Voie

Boulevard JEANNE D ARC

Code postal

8 6 0 0 0

Localité

Poitiers

N° de téléphone

0 5 4 9 4 1 2 8 9 2

N° de télécopie

Adresse électronique

GOUGHANI.SEGHIR@neuf.fr

3. Localisation d'installation du ou des dispositifs

Département

Viennes

Commune

Poitiers

Adresse

70, Avenue J.F. Kennedy 86000 Poitiers

4. Enseignes

Situation de l'activité

RDC

Etage(s) n°

4.1. Enseigne n°1

Support de l'enseigne projetée :

Sur toiture

Scellée au sol ou installée directement sur le sol (supérieures à 1 m²)

Sur façade

parallèle à la façade

perpendiculaire à la façade

Sur clôture

Sur auvent ou marquise

Sur garde-corps

Enseigne à faisceau de rayonnement laser

Puissance de la source

Type d'enseigne

Lettres individuelles

Bandeau support

Enseigne double-face

Autre (précisez) :

Adhésif sur auvent / Voir notice joint pour calcul de la surface / AP3 enseigne 1

Enseigne lumineuse	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>	
Projection ou transparence	<input type="checkbox"/>	Lettre découpées <input type="checkbox"/>	Clignotante (pharmacie et services d'urgence) <input type="checkbox"/>
Numérique	<input type="checkbox"/>	Autre <input type="checkbox"/>	Précisez : _____
Luminance maximale :	de jour _____	cd/m ²	de nuit _____ cd/m ²
Efficacité lumineuse	_____ lm/W		
Extinction prévue : (horaires indicatif)	_____		

Caractéristiques et dimensions

Couleur :	fond blanc	lettres Pantone 311c
Largeur	0 3 , 6 8 m	Hauteur 0 0 , 7 5 m
Epaisseur	, 1 cm	Surface 0 2 , 9 0 m ²

Saillie par rapport au bâtiment (à faire figurer sur le plan de masse coté – pièce AP2)

Hauteur libre au dessus du niveau du sol	0 3 , 3 2 mètres	Saillie sur la façade	0 0 , 1 0 cm
Largeur de la rue	3 1 , 3 0 mètres	Largeur du trottoir	4 0 0 , 0 0 cm

4.2. Enseigne n°2

Support de l'enseigne projetée :

Sur toiture	<input type="checkbox"/>	Scellée au sol ou installée directement sur le sol (supérieures à 1 m ²)	<input type="checkbox"/>
Sur façade		parallèle à la façade <input checked="" type="checkbox"/>	perpendiculaire à la façade <input type="checkbox"/>
Sur clôture	<input type="checkbox"/>	Sur auvent ou marquise <input type="checkbox"/>	Sur garde-corps <input type="checkbox"/>
Enseigne à faisceau de rayonnement laser	<input type="checkbox"/>	Puissance de la source	_____

Type d'enseigne

Lettres individuelles	<input type="checkbox"/>	Bandeau support <input type="checkbox"/>	Enseigne double-face <input type="checkbox"/>
Précisez :	Adhésif sur bâtiment / AP3 enseigne		

Enseigne lumineuse

Enseigne lumineuse	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>	
Projection ou transparence	<input type="checkbox"/>	Lettre découpées <input type="checkbox"/>	Clignotante (pharmacie et services d'urgence) <input type="checkbox"/>
Numérique	<input type="checkbox"/>	Autre <input type="checkbox"/>	Précisez : _____
Luminance maximale :	de jour _____	cd/m ²	de nuit _____ cd/m ²
Efficacité lumineuse	_____ lm/W		
Extinction prévue : (horaires indicatif)	_____		

Caractéristiques et dimensions

Couleur :	fond Blanc	lettres Pantone 311c
Largeur	0 6 , 8 6 m	Hauteur 0 0 , 7 5 m
Epaisseur	, 1 cm	Surface 0 5 , 1 4 m ²

Saillie par rapport au bâtiment (à faire figurer sur le plan de masse coté – pièce AP2)

Hauteur libre au dessus du niveau du sol	0 3 , 3 2 mètres	Saillie sur la façade	0 0 , 1 0 cm
Largeur de la rue	3 1 , 3 0 mètres	Largeur du trottoir	4 0 0 , 0 0 cm

4.3. Enseigne n°3

Support de l'enseigne projetée :

Sur toiture	<input type="checkbox"/>	Scellée au sol ou installée directement sur le sol (supérieures à 1 m ²)	<input checked="" type="checkbox"/>
Sur façade :		parallèle à la façade <input type="checkbox"/>	perpendiculaire à la façade <input type="checkbox"/>
Sur clôture	<input type="checkbox"/>	Sur auvent ou marquise <input type="checkbox"/>	Sur garde-corps <input type="checkbox"/>
Enseigne à faisceau de rayonnement laser	<input type="checkbox"/>	Puissance de la source	_____

Type d'enseigne

Lettres individuelles	<input type="checkbox"/>	Bandeau support <input type="checkbox"/>	Enseigne double-face <input type="checkbox"/>
Précisez :	Adhésif sur bâtiment / AP3 enseigne 3 trapèze		

Enseigne lumineuse

Enseigne lumineuse	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>	
Projection ou transparence	<input type="checkbox"/>	Lettre découpées <input type="checkbox"/>	Clignotante (pharmacie et services d'urgence) <input type="checkbox"/>
Numérique	<input type="checkbox"/>	Autre <input type="checkbox"/>	Précisez : _____
Luminance maximale :	de jour _____	cd/m ²	de nuit _____ cd/m ²

Efficacité lumineuse				lm/W			
Extinction prévue : (horaires indicatif)							
Caractéristiques et dimensions							
Couleur :	fond	pantone 311C	lettres	blanc			
Largeur	0 2 , 6 0 m	Hauteur	0 0 , 8 7 m	Epaisseur	, 1 cm	Surface	0 2 , 2 6 m ²
Saillie par rapport au bâtiment (à faire figurer sur le plan de masse côté – pièce AP2)							
Hauteur libre au dessus du niveau du sol	0 2 , 4 5 mètres		Saillie sur la façade	0 0 , 1 0 cm			
Largeur de la rue	3 1 , 3 0 mètres		Largeur du trottoir	4 0 0 , 0 0 cm			

4.4. Enseigne 4

Support de l'enseigne projetée :

Sur toiture	<input type="checkbox"/>	Scellée au sol ou installée directement sur le sol (supérieures à 1 m ²)	<input type="checkbox"/>		
Sur façade		parallèle à la façade	<input type="checkbox"/>	perpendiculaire à la façade	<input type="checkbox"/>
Sur clôture	<input type="checkbox"/>	Sur auvent ou marquise	<input checked="" type="checkbox"/>	Sur garde-corps	<input type="checkbox"/>
Enseigne à faisceau de rayonnement laser	<input type="checkbox"/>	Puissance de la source			

Type d'enseigne

Lettres individuelles	<input type="checkbox"/>	Bandeau support	<input type="checkbox"/>	Enseigne double-face	<input type="checkbox"/>
Autre (précisez) :	Adhésif façade / Voir notice joint pour calcul de la surface / AP3 enseigne 4				

Enseigne lumineuse

	Oui	<input type="checkbox"/>	Non	<input checked="" type="checkbox"/>		
Projection ou transparence	<input type="checkbox"/>	Lettre découpées	<input type="checkbox"/>	Clignotante (pharmacie et services d'urgence)	<input type="checkbox"/>	
Numérique	<input type="checkbox"/>	Autre	<input type="checkbox"/>	Précisez :		
Luminance maximale :	de jour		cd/m ²	de nuit		cd/m ²
Efficacité lumineuse	lm/W					
Extinction prévue : (horaires indicatif)						

Caractéristiques et dimensions

Couleur :	fond	Pantone 485C et blanc	lettres	Blanc			
Largeur	0 0 , 4 3 m	Hauteur	0 2 , 4 5 m	Epaisseur	, 1 cm	Surface	0 1 , 0 5 m ²
Saillie par rapport au bâtiment (à faire figurer sur le plan de masse coté – pièce AP2)							
Hauteur libre au dessus du niveau du sol	0 0 , 0 4 mètres			Saillie sur la façade	0 0 , 1 __ cm		
Largeur de la rue	3 1 , 3 0 mètres			Largeur du trottoir	4 0 0 , 0 0 cm		

4.5. Enseigne 5

Support de l'enseigne projetée :

Sur toiture	<input type="checkbox"/>	Scellée au sol ou installée directement sur le sol (supérieures à 1 m ²)	<input type="checkbox"/>		
Sur façade		parallèle à la façade	<input checked="" type="checkbox"/>	perpendiculaire à la façade	<input type="checkbox"/>
Sur clôture	<input type="checkbox"/>	Sur auvent ou marquise	<input type="checkbox"/>	Sur garde-corps	<input type="checkbox"/>
Enseigne à faisceau de rayonnement laser	<input type="checkbox"/>	Puissance de la source			

Type d'enseigne

Lettres individuelles	<input type="checkbox"/>	Bandeau support	<input type="checkbox"/>	Enseigne double-face	<input type="checkbox"/>
Précisez :	Adhésif circulaire façade cooldouche / AP3 enseignes 5				

Enseigne lumineuse

	Oui	<input type="checkbox"/>	Non	<input type="checkbox"/>		
Projection ou transparence	<input type="checkbox"/>	Lettre découpées	<input type="checkbox"/>	Clignotante (pharmacie et services d'urgence)	<input type="checkbox"/>	
Numérique	<input type="checkbox"/>	Autre	<input type="checkbox"/>	Précisez :		
Luminance maximale :	de jour		cd/m ²	de nuit		cd/m ²
Efficacité lumineuse	lm/W					
Extinction prévue : (horaires indicatif)						

Caractéristiques et dimensions

Couleur : fond lettres
Largeur Hauteur Epaisseur Surface
Saillie par rapport au bâtiment (à faire figurer sur le plan de masse côté – pièce AP2)
Hauteur libre au dessus du niveau du sol Saillie sur la façade
Largeur de la rue Largeur du trottoir

4.6. Enseigne 6

Support de l'enseigne projetée :

Sur toiture Scellée au sol ou installée directement sur le sol (supérieures à 1 m²)
Sur façade : parallèle à la façade perpendiculaire à la façade
Sur clôture Sur auvent ou marquise Sur garde-corps
Enseigne à faisceau de rayonnement laser Puissance de la source

Type d'enseigne

Lettres individuelles Bandeau support Enseigne double-face
Précisez :

Enseigne lumineuse

Oui Non
Projection ou transparence Lettre découpées Clignotante (pharmacie et services d'urgence)
Numérique Autre Précisez :
Luminance maximale : de jour cd/m² de nuit cd/m²

Efficacité lumineuse lm/W

Extinction prévue : (horaires indicatif)

Caractéristiques et dimensions

Couleur : fond lettres
Largeur Hauteur Epaisseur Surface
Saillie par rapport au bâtiment (à faire figurer sur le plan de masse côté – pièce AP2)
Hauteur libre au dessus du niveau du sol Saillie sur la façade
Largeur de la rue Largeur du trottoir

4.7. Enseigne 7

Support de l'enseigne projetée :

Sur toiture Scellée au sol ou installée directement sur le sol (supérieures à 1 m²)
Sur façade : parallèle à la façade perpendiculaire à la façade
Sur clôture Sur auvent ou marquise Sur garde-corps
Enseigne à faisceau de rayonnement laser Puissance de la source

Type d'enseigne

Lettres individuelles Bandeau support Enseigne double-face
Autre (précisez) :

Enseigne lumineuse

Oui Non
Projection ou transparence Lettre découpées Clignotante (pharmacie et services d'urgence)
Numérique Autre Précisez :
Luminance maximale : de jour cd/m² de nuit cd/m²

Efficacité lumineuse lm/W

Extinction prévue : (horaires indicatif)

Caractéristiques et dimensions

Couleur : fond lettres
Largeur Hauteur Epaisseur Surface

Saillie par rapport au bâtiment (à faire figurer sur le plan de masse coté – pièce AP2)

Hauteur libre au dessus du niveau du sol	<input type="text" value="0 0 , 0 5 mètres"/>	Saillie sur la façade	<input type="text" value="0 0 , 1 __ cm"/>
Largeur de la rue	<input type="text" value="3 1 , 3 0 mètres"/>	Largeur du trottoir	<input type="text" value="4 0 0 , 0 0 cm"/>

4.8. Enseigne 8**Support de l'enseigne projetée :**

Sur toiture	<input type="checkbox"/>	Scellée au sol ou installée directement sur le sol (supérieures à 1 m ²)	<input type="checkbox"/>		
Sur façade		parallèle à la façade	<input checked="" type="checkbox"/>	perpendiculaire à la façade	<input type="checkbox"/>
Sur clôture	<input type="checkbox"/>	Sur auvent ou marquise	<input type="checkbox"/>	Sur garde-corps	<input type="checkbox"/>
Enseigne à faisceau de rayonnement laser	<input type="checkbox"/>	Puissance de la source <input type="text"/>			

Type d'enseigne

Lettres individuelles	<input type="checkbox"/>	Bandeau support	<input type="checkbox"/>	Enseigne double-face	<input type="checkbox"/>
Autre (précisez) :	<input type="text" value="Adhésif sur façade aspirateur / AP3 enseigne 8"/>				

Enseigne lumineuse

	Oui	<input type="checkbox"/>	Non	<input checked="" type="checkbox"/>		
Projection ou transparence	<input type="checkbox"/>	Lettre découpées	<input type="checkbox"/>	Clignotante (pharmacie et services d'urgence)	<input type="checkbox"/>	
Numérique	<input type="checkbox"/>	Autre	<input type="checkbox"/>	Précisez : <input type="text"/>		
Luminance maximale :	de jour	<input type="text"/>	cd/m ²	de nuit	<input type="text"/>	cd/m ²
Efficacité lumineuse	<input type="text"/>					lm/W
Extinction prévue : (horaires indicatif)	<input type="text"/>					

Caractéristiques et dimensions

Couleur :	fond	<input type="text" value="Pantone 311C"/>	lettres	<input type="text" value="noir Black C, Blanc, Pantone 219C"/>			
Largeur	<input type="text" value="0 0 , 4 8 m"/>	Hauteur	<input type="text" value="0 0 , 6 8 m"/>	Epaisseur	<input type="text" value=", 1 cm"/>	Surface	<input type="text" value="0 0 , 3 2 m<sup>2</sup>"/>

Saillie par rapport au bâtiment (à faire figurer sur le plan de masse coté – pièce AP2)

Hauteur libre au dessus du niveau du sol	<input type="text" value="0 0 , 0 5 mètres"/>	Saillie sur la façade	<input type="text" value="0 0 , 1 __ cm"/>
Largeur de la rue	<input type="text" value="3 1 , 3 0 mètres"/>	Largeur du trottoir	<input type="text" value="4 0 0 , 0 0 cm"/>

4.9. Enseigne 9**Support de l'enseigne projetée :**

Sur toiture	<input type="checkbox"/>	Scellée au sol ou installée directement sur le sol (supérieures à 1 m ²)	<input type="checkbox"/>		
Sur façade		parallèle à la façade	<input checked="" type="checkbox"/>	perpendiculaire à la façade	<input type="checkbox"/>
Sur clôture	<input type="checkbox"/>	Sur auvent ou marquise	<input type="checkbox"/>	Sur garde-corps	<input type="checkbox"/>
Enseigne à faisceau de rayonnement laser	<input type="checkbox"/>	Puissance de la source <input type="text"/>			

Type d'enseigne

Lettres individuelles	<input type="checkbox"/>	Bandeau support	<input type="checkbox"/>	Enseigne double-face	<input type="checkbox"/>
Précisez :	<input type="text" value="Adhésif sur façade borne de Gonflage/ AP3 enseigne 9"/>				

Enseigne lumineuse

	Oui	<input type="checkbox"/>	Non	<input checked="" type="checkbox"/>		
Projection ou transparence	<input type="checkbox"/>	Lettre découpées	<input type="checkbox"/>	Clignotante (pharmacie et services d'urgence)	<input type="checkbox"/>	
Numérique	<input type="checkbox"/>	Autre	<input type="checkbox"/>	Précisez : <input type="text"/>		
Luminance maximale :	de jour	<input type="text"/>	cd/m ²	de nuit	<input type="text"/>	cd/m ²
Efficacité lumineuse	<input type="text"/>					lm/W
Extinction prévue : (horaires indicatif)	<input type="text"/>					

Caractéristiques et dimensions

Couleur :	fond	<input type="text" value="Pantone 311C"/>	lettres	<input type="text" value="Pantone Black C , 485C, Blanc"/>			
Largeur	<input type="text" value="0 0 , 4 0 m"/>	Hauteur	<input type="text" value="0 0 , 6 0 m"/>	Epaisseur	<input type="text" value=", 1 cm"/>	Surface	<input type="text" value="0 0 , 2 4 m<sup>2</sup>"/>

Saillie par rapport au bâtiment (à faire figurer sur le plan de masse coté – pièce AP2)

Hauteur libre au dessus du niveau du sol	<input type="text" value="0 0 , 0 5 mètres"/>	Saillie sur la façade	<input type="text" value="0 0 , 1 __ cm"/>
Largeur de la rue	<input type="text" value="3 1 , 3 0 mètres"/>	Largeur du trottoir	<input type="text" value="4 0 0 , 0 0 cm"/>

4.10. Enseigne 10 a

Support de l'enseigne projetée :

Sur toiture	<input type="checkbox"/>	Scellée au sol ou installée directement sur le sol (supérieures à 1 m ²)	<input checked="" type="checkbox"/>		
Sur façade :		parallèle à la façade	<input type="checkbox"/>	perpendiculaire à la façade	<input type="checkbox"/>
Sur clôture	<input type="checkbox"/>	Sur auvent ou marquise	<input type="checkbox"/>	Sur garde-corps	<input type="checkbox"/>
Enseigne à faisceau de rayonnement laser	<input type="checkbox"/>	Puissance de la source			

Type d'enseigne

Lettres individuelles	<input type="checkbox"/>	Bandeau support	<input type="checkbox"/>	Enseigne double-face	<input type="checkbox"/>			
Précisez :	Défonce de lettre dans panneau métallique / AP3 enseigne 10 a							
Enseigne lumineuse		Oui	<input type="checkbox"/>	Non	<input checked="" type="checkbox"/>			
Projection ou transparence	<input type="checkbox"/>	Lettre découpées	<input type="checkbox"/>	Clignotante (pharmacie et services d'urgence)	<input type="checkbox"/>			
Numérique	<input type="checkbox"/>	Autre	<input type="checkbox"/>	Précisez :				
Luminance maximale :		de jour		cd/m ²		de nuit		cd/m ²

Efficacité lumineuse lm/W 2

Extinction prévue : (horaires indicatif)

Caractéristiques et dimensions

Couleur :	fond	Blanc	lettres	défonce							
Largeur	<input type="text"/>	0 0 , 6 0 m	Hauteur	<input type="text"/>	0 0 , 1 0 m	Epaisseur	<input type="text"/>	0 0 cm	Surface	<input type="text"/>	0 0 , 0 6 m ²

Saillie par rapport au bâtiment (à faire figurer sur le plan de masse côté – pièce AP2)

Hauteur libre au dessus du niveau du sol	<input type="text"/>	0 1 , 2 7 mètres	Saillie sur la façade	<input type="text"/>	0 0 , 0 0 cm
Largeur de la rue	<input type="text"/>	3 1 , 3 0 mètres	Largeur du trottoir	<input type="text"/>	4 0 0 , 0 0 cm

4.11. Enseigne 10 b

Support de l'enseigne projetée :

Sur toiture	<input type="checkbox"/>	Scellée au sol ou installée directement sur le sol (supérieures à 1 m ²)	<input type="checkbox"/>		
Sur façade		parallèle à la façade	<input checked="" type="checkbox"/>	perpendiculaire à la façade	<input type="checkbox"/>
Sur clôture	<input type="checkbox"/>	Sur auvent ou marquise	<input type="checkbox"/>	Sur garde-corps	<input type="checkbox"/>
Enseigne à faisceau de rayonnement laser	<input type="checkbox"/>	Puissance de la source			

Type d'enseigne

Lettres individuelles	<input type="checkbox"/>	Bandeau support	<input type="checkbox"/>	Enseigne double-face	<input type="checkbox"/>
Autre (précisez) :	Défonce de lettre dans panneau métallique / AP3 enseigne 10 b				

Enseigne lumineuse

		Oui	<input type="checkbox"/>	Non	<input checked="" type="checkbox"/>			
Projection ou transparence	<input type="checkbox"/>	Lettre découpées	<input type="checkbox"/>	Clignotante (pharmacie et services d'urgence)	<input type="checkbox"/>			
Numérique	<input type="checkbox"/>	Autre	<input type="checkbox"/>	Précisez :				
Luminance maximale :		de jour		cd/m ²		de nuit		cd/m ²
Efficacité lumineuse				lm/W				

Extinction prévue : (horaires indicatif)

Caractéristiques et dimensions

Couleur :	fond	Blanc	lettres	Défonce							
Largeur	<input type="text"/>	0 0 , 5 0 m	Hauteur	<input type="text"/>	0 0 , 1 0 m	Epaisseur	<input type="text"/>	0 0 cm	Surface	<input type="text"/>	0 0 , 0 5 m ²

Saillie par rapport au bâtiment (à faire figurer sur le plan de masse coté – pièce AP2)

Hauteur libre au dessus du niveau du sol	<input type="text"/>	0 1 , 2 7 mètres	Saillie sur la façade	<input type="text"/>	0 0 , 0 0 cm
Largeur de la rue	<input type="text"/>	3 1 , 3 0 mètres	Largeur du trottoir	<input type="text"/>	4 0 0 , 0 0 cm

4.12. Enseigne 10 c

Support de l'enseigne projetée :

Sur toiture	<input type="checkbox"/>	Scellée au sol ou installée directement sur le sol (supérieures à 1 m ²)	<input type="checkbox"/>		
Sur façade		parallèle à la façade	<input checked="" type="checkbox"/>	perpendiculaire à la façade	<input type="checkbox"/>

Sur clôture	<input type="checkbox"/>	Sur auvent ou marquise	<input type="checkbox"/>	Sur garde-corps	<input type="checkbox"/>
Enseigne à faisceau de rayonnement laser	<input type="checkbox"/>	Puissance de la source			
Type d'enseigne					
Lettres individuelles	<input type="checkbox"/>	Bandeau support	<input type="checkbox"/>	Enseigne double-face	<input type="checkbox"/>
Précisez :	lettrage en défonce sur panneau métallique aspirateur / AP3 enseigne 10 c				
Enseigne lumineuse					
	Oui	<input type="checkbox"/>	Non	<input checked="" type="checkbox"/>	
Projection ou transparence	<input type="checkbox"/>	Lettre découpées	<input type="checkbox"/>	Clignotante (pharmacie et services d'urgence)	<input type="checkbox"/>
Numérique	<input type="checkbox"/>	Autre	<input type="checkbox"/>	Précisez :	
Luminance maximale :	de jour		cd/m ²	de nuit	
Efficacité lumineuse	lm/W				
Extinction prévue : (horaires indicatif)					
Caractéristiques et dimensions					
Couleur :	fond	Blanc	lettres	Défonce	
Largeur	0 0 , 6 0 m	Hauteur	0 0 , 1 0 m	Épaisseur	0 0 cm
				Surface	0 0 , 0 6 m ²
Saillie par rapport au bâtiment (à faire figurer sur le plan de masse côté – pièce AP2)					
Hauteur libre au dessus du niveau du sol	0 1 , 2 7 mètres			Saillie sur la façade	0 0 , 0 0 cm
Largeur de la rue	3 1 , 3 0 mètres			Largeur du trottoir	4 0 0 , 0 0 cm

4.13. Enseigne 10 d

Support de l'enseigne projetée :					
Sur toiture	<input type="checkbox"/>	Scellée au sol ou installée directement sur le sol (supérieures à 1 m ²)			<input checked="" type="checkbox"/>
Sur façade :		parallèle à la façade	<input type="checkbox"/>	perpendiculaire à la façade	<input type="checkbox"/>
Sur clôture	<input type="checkbox"/>	Sur auvent ou marquise	<input type="checkbox"/>	Sur garde-corps	<input type="checkbox"/>
Enseigne à faisceau de rayonnement laser	<input type="checkbox"/>	Puissance de la source			
Type d'enseigne					
Lettres individuelles	<input type="checkbox"/>	Bandeau support	<input type="checkbox"/>	Enseigne double-face	<input type="checkbox"/>
Précisez :	Défonce de lettre dans panneau métallique / AP3 enseigne 10 d				
Enseigne lumineuse					
	Oui	<input type="checkbox"/>	Non	<input checked="" type="checkbox"/>	
Projection ou transparence	<input type="checkbox"/>	Lettre découpées	<input type="checkbox"/>	Clignotante (pharmacie et services d'urgence)	<input type="checkbox"/>
Numérique	<input type="checkbox"/>	Autre	<input type="checkbox"/>	Précisez :	
Luminance maximale :	de jour		cd/m ²	de nuit	
Efficacité lumineuse	lm/W				
Extinction prévue : (horaires indicatif)					
Caractéristiques et dimensions					
Couleur :	fond	Blanc	lettres	défonce	
Largeur	0 0 , 5 0 m	Hauteur	0 0 , 1 0 m	Épaisseur	0 0 cm
				Surface	0 0 , 0 5 m ²
Saillie par rapport au bâtiment (à faire figurer sur le plan de masse côté – pièce AP2)					
Hauteur libre au dessus du niveau du sol	0 1 , 2 7 mètres			Saillie sur la façade	0 0 , 0 0 cm
Largeur de la rue	3 1 , 3 0 mètres			Largeur du trottoir	4 0 0 , 0 0 cm

4.14. Enseigne 11a

Support de l'enseigne projetée :					
Sur toiture	<input type="checkbox"/>	Scellée au sol ou installée directement sur le sol (supérieures à 1 m ²)			<input type="checkbox"/>
Sur façade		parallèle à la façade	<input checked="" type="checkbox"/>	perpendiculaire à la façade	<input type="checkbox"/>
Sur clôture	<input type="checkbox"/>	Sur auvent ou marquise	<input type="checkbox"/>	Sur garde-corps	<input type="checkbox"/>
Enseigne à faisceau de rayonnement laser	<input type="checkbox"/>	Puissance de la source			
Type d'enseigne					
Lettres individuelles	<input type="checkbox"/>	Bandeau support	<input type="checkbox"/>	Enseigne double-face	<input type="checkbox"/>
Autre (précisez) :	Défonce de lettre dans panneau métallique / AP3 enseigne 11a				

Enseigne lumineuse	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
Projection ou transparence	<input type="checkbox"/>	Lettre découpées <input type="checkbox"/> Clignotante (pharmacie et services d'urgence) <input type="checkbox"/>
Numérique	<input type="checkbox"/>	Autre <input type="checkbox"/> Précisez : _____
Luminance maximale :	de jour _____ cd/m ²	de nuit _____ cd/m ²
Efficacité lumineuse	_____ lm/W	
Extinction prévue : (horaires indicatif)	_____	

Caractéristiques et dimensions

Couleur :	fond Blanc	lettres Défoncé					
Largeur	0 0 , 6 0 m	Hauteur	0 0 , 1 0 m	Epaisseur	0 0 cm	Surface	0 0 , 0 6 m ²

Saillie par rapport au bâtiment (à faire figurer sur le plan de masse coté – pièce AP2)

Hauteur libre au dessus du niveau du sol	0 1 , 2 7 mètres	Saillie sur la façade	0 0 , 0 0 cm
Largeur de la rue	3 1 , 3 0 mètres	Largeur du trottoir	4 0 0 , 0 0 cm

4.15. Enseigne 11b

Support de l'enseigne projetée :

Sur toiture	<input type="checkbox"/>	Scellée au sol ou installée directement sur le sol (supérieures à 1 m ²)	<input type="checkbox"/>
Sur façade		parallèle à la façade <input checked="" type="checkbox"/>	perpendiculaire à la façade <input type="checkbox"/>
Sur clôture	<input type="checkbox"/>	Sur auvent ou marquise <input type="checkbox"/>	Sur garde-corps <input type="checkbox"/>
Enseigne à faisceau de rayonnement laser	<input type="checkbox"/>	Puissance de la source	_____

Type d'enseigne

Lettres individuelles	<input type="checkbox"/>	Bandeau support	<input type="checkbox"/>	Enseigne double-face	<input type="checkbox"/>
Précisez :	Défoncé de lettre dans panneau métallique / AP3 enseigne 11b				

Enseigne lumineuse

Enseigne lumineuse	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
Projection ou transparence	<input type="checkbox"/>	Lettre découpées <input type="checkbox"/> Clignotante (pharmacie et services d'urgence) <input type="checkbox"/>
Numérique	<input type="checkbox"/>	Autre <input type="checkbox"/> Précisez : _____
Luminance maximale :	de jour _____ cd/m ²	de nuit _____ cd/m ²
Efficacité lumineuse	_____ lm/W	
Extinction prévue : (horaires indicatif)	_____	

Caractéristiques et dimensions

Couleur :	fond Blanc	lettres Défoncé					
Largeur	0 0 , 5 0 m	Hauteur	0 0 , 1 0 m	Epaisseur	0 0 cm	Surface	0 0 , 0 5 m ²

Saillie par rapport au bâtiment (à faire figurer sur le plan de masse coté – pièce AP2)

Hauteur libre au dessus du niveau du sol	0 1 , 2 7 mètres	Saillie sur la façade	0 0 , 0 0 cm
Largeur de la rue	3 1 , 3 0 mètres	Largeur du trottoir	4 0 0 , 0 0 cm

4.16. Enseigne 11c

Support de l'enseigne projetée :

Sur toiture	<input type="checkbox"/>	Scellée au sol ou installée directement sur le sol (supérieures à 1 m ²)	<input checked="" type="checkbox"/>
Sur façade :		parallèle à la façade <input type="checkbox"/>	perpendiculaire à la façade <input type="checkbox"/>
Sur clôture	<input type="checkbox"/>	Sur auvent ou marquise <input type="checkbox"/>	Sur garde-corps <input type="checkbox"/>
Enseigne à faisceau de rayonnement laser	<input type="checkbox"/>	Puissance de la source	_____

Type d'enseigne

Lettres individuelles	<input type="checkbox"/>	Bandeau support	<input type="checkbox"/>	Enseigne double-face	<input type="checkbox"/>
Précisez :	Défoncé de lettre dans panneau métallique / AP3 enseigne 11 c				

Enseigne lumineuse

Enseigne lumineuse	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
Projection ou transparence	<input type="checkbox"/>	Lettre découpées <input type="checkbox"/> Clignotante (pharmacie et services d'urgence) <input type="checkbox"/>
Numérique	<input type="checkbox"/>	Autre <input type="checkbox"/> Précisez : _____
Luminance maximale :	de jour _____ cd/m ²	de nuit _____ cd/m ²

Efficacité lumineuse				lm/W
Extinction prévue : (horaires indicatif)				
Caractéristiques et dimensions				
Couleur :	fond Blanc		lettres Défoncé	
Largeur	0 0 , 6 0 m	Hauteur	0 0 , 1 0 m	Epaisseur 0 0 cm Surface 0 0 , 0 6 m ²
Saillie par rapport au bâtiment (à faire figurer sur le plan de masse côté – pièce AP2)				
Hauteur libre au dessus du niveau du sol	0 1 , 2 7 mètres		Saillie sur la façade	0 0 , 0 0 cm
Largeur de la rue	3 1 , 3 0 mètres		Largeur du trottoir	4 0 0 , 0 0 cm

4.17. Enseigne 11 d

Support de l'enseigne projetée :

Sur toiture	<input type="checkbox"/>	Scellée au sol ou installée directement sur le sol (supérieures à 1 m ²)	<input type="checkbox"/>		
Sur façade		parallèle à la façade	<input checked="" type="checkbox"/>	perpendiculaire à la façade	<input type="checkbox"/>
Sur clôture	<input type="checkbox"/>	Sur auvent ou marquise	<input type="checkbox"/>	Sur garde-corps	<input type="checkbox"/>
Enseigne à faisceau de rayonnement laser	<input type="checkbox"/>	Puissance de la source			

Type d'enseigne

Lettres individuelles	<input type="checkbox"/>	Bandeau support	<input type="checkbox"/>	Enseigne double-face	<input type="checkbox"/>
Précisez :	lettrage en défoncé sur panneau métallique / AP3 enseigne 11d				

Enseigne lumineuse

	Oui	<input type="checkbox"/>	Non	<input checked="" type="checkbox"/>		
Projection ou transparence	<input type="checkbox"/>	Lettre découpées	<input type="checkbox"/>	Clignotante (pharmacie et services d'urgence)	<input type="checkbox"/>	
Numérique	<input type="checkbox"/>	Autre	<input type="checkbox"/>	Précisez :		
Luminance maximale :	de jour		cd/m ²	de nuit		cd/m ²
Efficacité lumineuse						lm/W

Extinction prévue : (horaires indicatif)

Caractéristiques et dimensions

Couleur :	fond Blanc		lettres Défoncé	
Largeur	0 0 , 5 0 m	Hauteur	0 0 , 1 0 m	Epaisseur 0 0 cm Surface 0 0 , 0 5 m ²
Saillie par rapport au bâtiment (à faire figurer sur le plan de masse côté – pièce AP2)				
Hauteur libre au dessus du niveau du sol	0 1 , 2 7 mètres		Saillie sur la façade	0 0 , 0 0 cm
Largeur de la rue	3 1 , 3 0 mètres		Largeur du trottoir	4 0 0 , 0 0 cm

4.18. Enseigne 12 a

Support de l'enseigne projetée :

Sur toiture	<input type="checkbox"/>	Scellée au sol ou installée directement sur le sol (supérieures à 1 m ²)	<input type="checkbox"/>		
Sur façade :		parallèle à la façade	<input checked="" type="checkbox"/>	perpendiculaire à la façade	<input type="checkbox"/>
Sur clôture	<input type="checkbox"/>	Sur auvent ou marquise	<input type="checkbox"/>	Sur garde-corps	<input type="checkbox"/>
Enseigne à faisceau de rayonnement laser	<input type="checkbox"/>	Puissance de la source			

Type d'enseigne

Lettres individuelles	<input type="checkbox"/>	Bandeau support	<input type="checkbox"/>	Enseigne double-face	<input type="checkbox"/>
Précisez :	lettrage en défoncé sur panneau métallique / AP3 enseigne 12 a				

Enseigne lumineuse

	Oui	<input type="checkbox"/>	Non	<input checked="" type="checkbox"/>		
Projection ou transparence	<input type="checkbox"/>	Lettre découpées	<input type="checkbox"/>	Clignotante (pharmacie et services d'urgence)	<input type="checkbox"/>	
Numérique	<input type="checkbox"/>	Autre	<input type="checkbox"/>	Précisez :		
Luminance maximale :	de jour		cd/m ²	de nuit		cd/m ²

Efficacité lumineuse

Extinction prévue : (horaires indicatif)

Caractéristiques et dimensions

Couleur : fond lettres

Largeur Hauteur Epaisseur Surface

Saillie par rapport au bâtiment (à faire figurer sur le plan de masse côté – pièce AP2)

Hauteur libre au dessus du niveau du sol Saillie sur la façade

Largeur de la rue Largeur du trottoir

4.19. Enseigne 12 b

Support de l'enseigne projetée :

Sur toiture Scellée au sol ou installée directement sur le sol (supérieures à 1 m²)

Sur façade parallèle à la façade perpendiculaire à la façade

Sur clôture Sur auvent ou marquise Sur garde-corps

Enseigne à faisceau de rayonnement laser Puissance de la source

Type d'enseigne

Lettres individuelles Bandeau support Enseigne double-face

Autre (précisez) :

Enseigne lumineuse

Oui Non

Projection ou transparence Lettre découpées Clignotante (pharmacie et services d'urgence)

Numérique Autre Précisez :

Luminance maximale : de jour cd/m² de nuit cd/m²

Efficacité lumineuse lm/W

Extinction prévue : (horaires indicatif)

Caractéristiques et dimensions

Couleur : fond lettres

Largeur Hauteur Epaisseur Surface

Saillie par rapport au bâtiment (à faire figurer sur le plan de masse coté – pièce AP2)

Hauteur libre au dessus du niveau du sol Saillie sur la façade

Largeur de la rue Largeur du trottoir

4.20. Enseigne 12 c

Support de l'enseigne projetée :

Sur toiture Scellée au sol ou installée directement sur le sol (supérieures à 1 m²)

Sur façade parallèle à la façade perpendiculaire à la façade

Sur clôture Sur auvent ou marquise Sur garde-corps

Enseigne à faisceau de rayonnement laser Puissance de la source

Type d'enseigne

Lettres individuelles Bandeau support Enseigne double-face

Précisez :

Enseigne lumineuse

Oui Non

Projection ou transparence Lettre découpées Clignotante (pharmacie et services d'urgence)

Numérique Autre Précisez :

Luminance maximale : de jour cd/m² de nuit cd/m²

Efficacité lumineuse lm/W

Extinction prévue : (horaires indicatif)

Caractéristiques et dimensions

Couleur : fond lettres

Largeur Hauteur Epaisseur Surface

Saillie par rapport au bâtiment (à faire figurer sur le plan de masse côté – pièce AP2)

Hauteur libre au dessus du niveau du sol Saillie sur la façade

Largeur de la rue mètres Largeur du trottoir cm

4.21. Enseigne 12 d

Support de l'enseigne projetée :

Sur toiture Scellée au sol ou installée directement sur le sol (supérieures à 1 m²)
Sur façade : parallèle à la façade perpendiculaire à la façade
Sur clôture Sur auvent ou marquise Sur garde-corps
Enseigne à faisceau de rayonnement laser Puissance de la source

Type d'enseigne

Lettres individuelles Bandeau support Enseigne double-face
Précisez :

Enseigne lumineuse Oui Non

Projection ou transparence Lettre découpées Clignotante (pharmacie et services d'urgence)

Numérique Autre Précisez :

Luminance maximale : de jour cd/m² de nuit cd/m²

Efficacité lumineuse lm/W

Extinction prévue : (horaires indicatif)

Caractéristiques et dimensions

Couleur : fond lettres

Largeur m Hauteur m Epaisseur cm Surface m²

Saillie par rapport au bâtiment (à faire figurer sur le plan de masse côté – pièce AP2)

Hauteur libre au dessus du niveau du sol mètres Saillie sur la façade cm

Largeur de la rue mètres Largeur du trottoir cm

4.18 Autres enseignes existantes pour le même établissement

Enseigne sur toiture :	Nombre	<input type="text"/>	Surface cumulée	<input type="text"/> __ __ , <input type="text"/> __ __ m ²
Enseigne sur façade :	Nombre	<input type="text"/>	Surface cumulée	<input type="text"/> __ __ , <input type="text"/> __ __ m ²
Enseigne scellée au sol ou installée directement sur le sol (supérieure à 1 m ²)	Nombre	<input type="text"/>		

4.19 Surface cumulée des enseignes installées et des enseignes existantes (pour le même établissement)

Surface cumulée des enseignes sur toiture de l'établissement	<input type="text"/> __ __ , <input type="text"/> __ __ m ²	Surface cumulée des enseignes sur façade de l'établissement	<input type="text"/> __ 1 6 , <input type="text"/> 3 6 m ²	Surface de la façade commerciale	<input type="text"/> 2 1 5 , <input type="text"/> 2 2 m ²
--	--	---	---	----------------------------------	--

4.20 Cas particulier du lieu où sont localisées les enseignes

L'activité est-elle située dans une zone couverte par un RLP :	Oui	<input checked="" type="checkbox"/>	Non	<input type="checkbox"/>
Zonage du règlement local de publicité	RLP ZONE 2			
S'agit-il d'enseigne(s) temporaire(s) ?	Oui	<input type="checkbox"/>	Non	<input checked="" type="checkbox"/>
Durée d'installation	<input type="text"/>			
Enseigne(s) apposée(s) sur un immeuble classé ou dans le champ de visibilité de cet immeuble, sur un immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire. (R. 581-16 II 1° du CE)	Oui	<input type="checkbox"/>	Non	<input checked="" type="checkbox"/>
Précisez	<input type="text"/>			
Enseigne(s) apposée(s) sur un monument naturel, dans un site classé, un cœur de parc national, une réserve naturelle ou sur un arbre. (R. 581-16 II 2° du CE)	Oui	<input type="checkbox"/>	Non	<input checked="" type="checkbox"/>
Précisez	<input type="text"/>			
Enseigne(s) apposée(s) dans un secteur sauvegardé (R. 581-16 II 3° du CE)	Oui	<input type="checkbox"/>	Non	<input checked="" type="checkbox"/>
Précisez	<input type="text"/>			
Enseigne(s) apposée(s) dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain ou paysager, (ZPPAUP) ou une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AMVAP) (R. 581-16 II 4° du CE)	Oui	<input type="checkbox"/>	Non	<input checked="" type="checkbox"/>
Précisez	<input type="text"/>			
Enseigne(s) apposée(s) dans une zone de protection délimité autour d'un site classé, dans un parc naturel régional, dans un site inscrit à l'inventaire ou sa zone de protection, dans l'aire d'adhésion d'un parc national, dans une zone Natura 2000 (zone spéciale de conservation ou une zone de protection spéciale) (L. 581-8 du CE)	Oui	<input type="checkbox"/>	Non	<input checked="" type="checkbox"/>
Précisez	<input type="text"/>			

5. Dispositif lumineux (à l'exclusion des concessions de mobilier urbain, des dispositifs de micro-affichage, et des dispositifs supportant des affiches éclairées par projection ou par transparence)

5.1. Localisation du dispositif ou du matériel

Propriété privée	<input type="checkbox"/>	Domaine public	<input type="checkbox"/>
Superficie du terrain (hors domaine public)	<input type="text"/> __ __ __ , <input type="text"/> __ __ m ²	Référence cadastrale (indicative)	<input type="text"/>
Propriété privée : Longueur du côté de l'unité foncière bordant la voie publique	<input type="text"/> __ __ __ , <input type="text"/> __ __ mètres	Domaine public : Longueur du côté l'unité foncière bordant l'emplacement prévu	<input type="text"/> __ __ __ , <input type="text"/> __ __ mètres

Distance de l'installation projetée par rapport : (uniquement dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le sol)

Aux limites séparatives de propriété (hors domaine public) ____, ____, mètres aux baies des immeubles situées sur des fonds voisins ____, ____, mètres

Si la commune d'installation est dotée d'un Règlement local de publicité :

Zonage du règlement local de publicité (indicatif)

Si l'installation a lieu hors agglomération :

Emprise d'aéroport Emprise de gare ferroviaire Périmètre d'un établissement de centre commercial délimité par le RLP

5.2. Nature du dispositif ou du matériel**Dispositifs muraux**

Sur mur :	Nombre	<input type="text"/>	Format	<input type="text"/>
Sur clôture :	Nombre	<input type="text"/>	Format	<input type="text"/>
Sur palissade :	Nombre	<input type="text"/>	Format	<input type="text"/>
Autre (précisez) <input type="text"/>	Nombre	<input type="text"/>	Format	<input type="text"/>
Dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le sol	Nombre	<input type="text"/>	Format	<input type="text"/>
Nombre de faces :	Simple-face	<input type="checkbox"/>	Double-face	<input type="checkbox"/>
Dispositifs sur toiture	Nombre	<input type="text"/>	Format	<input type="text"/>

Caractéristiques de la publicité lumineuse

Durée d'installation	<input type="text"/> (8 ans maximum)			
Lettres découpées	<input type="checkbox"/>	Autre (précisez) :	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>	
Numérique	<input type="checkbox"/>	A images animées	<input type="checkbox"/>	A images fixes <input type="checkbox"/> Vidéo <input type="checkbox"/>
Luminance maximale :	de jour	<input type="text"/> cd/m ²	de nuit	<input type="text"/> cd/m ²
Luminance moyenne :	de jour	<input type="text"/> cd/m ²	de nuit	<input type="text"/> cd/m ²
Efficacité lumineuse :	<input type="text"/> lm/W	Consommation électrique (dispositif numérique)	<input type="text"/> kWh	
Extinction prévue : horaires	<input type="text"/>			

5.3. Autres dispositifs ou matériels existant sur le terrain (si installation sur une propriété privée)**Dispositifs muraux**

Sur mur :	Nombre	<input type="text"/>	Format	<input type="text"/>
Sur clôture :	Nombre	<input type="text"/>	Format	<input type="text"/>
Sur palissade :	Nombre	<input type="text"/>	Format	<input type="text"/>
Autre : (précisez)	Nombre	<input type="text"/>	Format	<input type="text"/>
Dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le sol	Nombre	<input type="text"/>	Format	<input type="text"/>
Dispositifs sur toiture	Nombre	<input type="text"/>	Format	<input type="text"/>

6. Installation de publicité lumineuse sur mobilier urbain dans le cadre d'une concession d'affichage (à l'exclusion des dispositifs supportant des affiches éclairées par projection ou par transparence)

N'indiquez ici que le nombre de dispositifs concernés par la concession, précisez sur la pièce AP12 leurs nature, format, localisation, distance par rapport aux baies des immeubles situés sur les fonds

Abris :	Nombre	<input type="text"/>	Colonnes porte-affiches :	Nombre	<input type="text"/>
Kiosques :	Nombre	<input type="text"/>	Mâts porte-affiche :	Nombre	<input type="text"/>
Mobilier d'information :	Nombre	<input type="text"/>			

7. Dispositifs de petit format intégrés à des devantures commerciales supportant de la publicité lumineuse (à l'exclusion des dispositifs supportant des affiches éclairées par projection ou par transparence)

Surface de la devanture commerciale _____ m²

La surface cumulée des dispositifs déclarés et déjà présents ne peut excéder le dixième de la surface de la devanture commerciale, dans la limite de 2 m²

Nature des dispositifs

Surface	____, ____ m ²	Nombre	_____	Cumul	____, ____ m ²
Surface	____, ____ m ²	Nombre	_____	Cumul	____, ____ m ²
Surface	____, ____ m ²	Nombre	_____	Cumul	____, ____ m ²
Surface cumulée des dispositifs déclarés					____, ____ m ²

Autres dispositifs de petit-format lumineux et non lumineux déjà installés sur la devanture concernée

Surface	____, ____ m ²	Nombre	_____	Cumul	____, ____ m ²
Surface	____, ____ m ²	Nombre	_____	Cumul	____, ____ m ²
Surface	____, ____ m ²	Nombre	_____	Cumul	____, ____ m ²
Surface cumulée des dispositifs déjà installés					____, ____ m ²

Caractéristiques de la publicité lumineuse

Durée d'installation	_____ (8 ans maximum)				
Lettres découpées	<input type="checkbox"/>	Autre (précisez)	<input type="checkbox"/>	_____	
Numérique	<input type="checkbox"/>	A images animées	<input type="checkbox"/>	A images fixes	<input type="checkbox"/>
				Vidéo	<input type="checkbox"/>
Luminance maximale	de jour	_____ cd/m ²	de nuit	_____ cd/m ²	
Luminance moyenne	de jour	_____ cd/m ²	de nuit	_____ cd/m ²	
Efficacité lumineuse	_____ lm/W				

8. Bâches

8.1. Bâches de chantier

Nature des travaux (précisez)	_____				
Durée des travaux	_____	BBC rénovation	<input type="checkbox"/>		
Emplacement de l'échafaudage	_____				
Surface de la bâche	_____, ____ m ²	Surface de la publicité :	_____, ____ m ²		
Durée d'installation de la bâche	_____ (ne peut excéder l'utilisation effective des échafaudages pour les travaux)				

8.2. Emplacement de bâches publicitaires

Type de support	_____				
Surface de la bâche	_____, ____ m ²				
Durée d'installation	_____ (8 ans maximum)				

9. Dispositif temporaire de dimension exceptionnelle

Type de manifestation annoncée	_____				
Date de la manifestation annoncée	_____				
Surface du dispositif	_____				
Durée d'installation	_____				

10. Engagement du demandeur ou du mandataire

J'atteste avoir qualité pour effectuer la présente demande d'autorisation préalable.
Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus.

Fait à : LA SOUTERRAINE

Le, __ __ __ __ 2 0 1 8

Signature du demandeur

Votre demande d'autorisation doit être établie en 3 exemplaires et doit être adressé :

- à la mairie où est envisagé le dispositif: lorsque la commune est couverte par un règlement local de publicité ou lorsqu'il s'agit d'une demande concernant un emplacement de bâche ou un dispositif de dimension exceptionnelle
- à la préfecture du département où est envisagé le dispositif: lorsque la commune n'est pas couverte par un règlement local de publicité

Si vous êtes un particulier : la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives contenues dans ce formulaire pour les personnes physiques. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour ces données auprès de la mairie ou de la préfecture. Les données recueillies seront transmises au x services compétents pour l'instruction de votre demande.





Bordereau de dépôt des pièces jointes à une demande d'autorisation préalable

d'un dispositif ou d'un matériel supportant de la publicité ou une préenseigne ou une enseigne

Cette liste est exhaustive et aucune autre pièce ne peut vous être demandée.

Vous devez fournir 3 dossiers.

1. PIÈCES OBLIGATOIRES POUR TOUTES LES DEMANDES




Pièce		Nombre d'exemplaires
AP1. Plan de situation du terrain (1)		3
AP2. Plan de masse coté (1)		3
AP3. Représentation graphique de l'enseigne cotée en trois dimensions		3
AP4. Pour les nouvelles installations : accord daté du propriétaire ou du gestionnaire du terrain où est installé le dispositif		3

(1) cette pièce n'est pas exigée si le matériel est implanté sur le domaine public

Pour les dispositifs de micro affichage, les pièces AP1 et AP2 concernent la devanture commerciale et non le terrain.

2. PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES A JOINDRE EN FONCTION DES DISPOSITIFS

Lorsque la demande concerne une enseigne ou une enseigne laser

AP5. Mise en situation de l'enseigne		3
AP6. Vue de l'immeuble concerné avec et sans l'enseigne, ou avant changement de l'enseigne		3
AP7. Appréciation sur son intégration dans l'environnement		3
AP8. Notice descriptive mentionnant la puissance de la source laser, les caractéristiques du ou des faisceaux et la description des effets produits	<input type="checkbox"/>	3

Lorsque la demande concerne un dispositif publicitaire lumineux, l'installation de publicité lumineuse sur du mobilier urbain dans le cadre d'une concession d'affichage ou l'installation de publicité lumineuse sur du micro-affichage

AP9. Analyse du cycle de vie du dispositif	<input type="checkbox"/>	3
AP10. Visibilité depuis la voie publique la plus proche	<input type="checkbox"/>	3
AP11. Appréciation sur sa compatibilité avec le cadre de vie environnant, sur son insertion architecturale, sur son respect des principes de la sécurité routière, sur les nuisances visuelles pour l'homme et l'environnement	<input type="checkbox"/>	3
AP12. Liste des dispositifs de mobilier urbain dans le cadre d'une concession d'affichage indiquant pour chaque dispositif : sa nature, son format, sa localisation, sa distance par rapport aux baies des immeubles situés sur les fonds voisins et les éléments des pièces AP9, AP10 et AP11.	<input type="checkbox"/>	3

Lorsque la demande concerne un emplacement de bâche

AP13. Esquisses ou photos de la bâche et de l'emplacement envisagé	<input type="checkbox"/>	3
AP14. Notice sur les procédés utilisés et les caractéristiques des supports	<input type="checkbox"/>	3
AP15. Appréciation de son insertion architecturale, de son impact sur le cadre de vie environnant, et de ses incidences sur la sécurité routière	<input type="checkbox"/>	3

Lorsque la demande concerne un dispositif temporaire de dimension exceptionnelle

AP16. Esquisses ou photos du dispositif, de la publicité et de l'emplacement envisagé	<input type="checkbox"/>	3
AP17. Notice sur les procédés utilisés et les caractéristiques des supports	<input type="checkbox"/>	3
AP18. Appréciation de son insertion architecturale, de son impact sur le cadre de vie environnant, et de ses incidences sur la sécurité routière	<input type="checkbox"/>	3

Notice d'information pour les demandes d'autorisations préalables d'un dispositif ou d'un matériel supportant de la publicité ou une préenseigne ou une enseigne

1 – DANS QUEL CAS UTILISER CE FORMULAIRE ?

• Quels dispositifs sont concernés par la demande d'autorisation préalable ?

Sont concernés par l'autorisation préalable :

- o Enseignes:
 - Installées sur le territoire d'une commune couverte par un Règlement Local de Publicité
 - Installées sur un immeuble ou dans un lieu mentionné au L. 581-4 du code de l'Environnement
 - Installées dans un lieu mentionné au L. 581-8 du CE
- o Enseignes à faisceau laser
- o Enseignes temporaires :
 - Installée sur un immeuble ou dans un lieu mentionné au L. 581-4 du CE
 - Scellées au sol ou installées sur le sol dans un lieu mentionné au L. 581-8 du CE
- o Dispositifs de publicité lumineuse, autre que ceux supportant des affiches éclairées par projection ou transparence
- o Mobilier urbain supportant de la publicité lumineuse,
- o Emplacement de bâches
- o Dispositifs de dimension exceptionnelle

2 – INFORMATIONS UTILES

• Qui doit déposer une demande d'autorisation préalable ?

Vous devez déposer une demande dans l'une des deux situations suivantes :

- o Enseignes : vous êtes la personne ou le mandataire représentant l'entreprise qui exerce l'activité signalée
- o Dispositif publicitaire : vous êtes la personne ou le mandataire représentant l'entreprise qui projette d'exploiter le dispositif ou le matériel

3 – MODALITES PRATIQUES

• Comment constituer le dossier de demande d'autorisation?

Pour que votre dossier soit complet, le formulaire doit être soigneusement rempli. Le dossier doit comporter les pièces figurant dans le bordereau de remise. Le numéro de chaque pièce figurant dans le bordereau de remise doit être reporté sur la pièce correspondante.

Si vous oubliez des pièces ou si les informations nécessaires à l'examen de votre demande ne sont pas présentes, l'instruction de votre dossier ne pourra pas débuter.

Attention : votre dossier sera examiné sur la foi des déclarations et des documents que vous fournissez. En cas de fausse déclaration, vous vous exposez à une annulation de la décision et à des sanctions pénales.

• Où déposer le dossier?

La demande d'autorisation préalable doit être adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé daté :

- Soit en mairie : lorsque la commune où est envisagé le dispositif est couverte par un règlement local de publicité, ou lorsqu'il s'agit d'une demande concernant un emplacement de bâche ou un dispositif de dimension exceptionnelle
- Soit en préfecture: lorsque la commune où est envisagé le dispositif n'est pas couverte par un règlement local de publicité

• Quand sera donnée la réponse?

Le délai d'instruction est de 2 mois.

A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée.

4 – INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Si vous avez un doute sur le régime (déclaration ou autorisation) auquel doit être soumis le dispositif, vous pouvez vous renseigner auprès de la mairie ou de la préfecture du lieu où vous souhaitez installer le dispositif.

^ Adresse du portail Internet du ministère:

<http://www.developpement-durable.gouv.fr>

^ Vous pouvez remplir un formulaire en ligne :

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14798.do

Récépissé de dépôt d'une demande d'autorisation préalable d'un dispositif ou d'un matériel supportant de la publicité ou une préenseigne ou une enseigne

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé une demande d'autorisation préalable pour un ou plusieurs dispositifs ou matériels supportant de la publicité, une préenseigne ou une enseigne.

Le délai d'instruction de votre dossier est de DEUX MOIS, suivant la réception de votre dossier, et, si vous ne recevez pas de courrier de l'administration dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée.

Toutefois, dans le mois qui suit le dépôt de votre dossier, l'administration peut vous écrire pour vous indiquer qu'il manque une ou plusieurs pièces à votre dossier, qu'il vous convient de produire dans un délai de deux mois suivant la réception de ce courrier.

Si vous ne produisez pas les informations, pièces et documents manquants dans ce délai, votre demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet.

Lorsque votre dossier sera complet, dans le délai imparti, vous recevrez alors le présent récépissé faisant courir le délai d'instruction.

Si vous n'avez pas reçu de décision concernant votre demande à la fin des deux mois suivant la réception du présent récépissé, votre demande est réputée accordée et vous pourrez installer votre dispositif.

Cadre réservé à l'administration

Le(s) dispositif(s) ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation

n°

déposée le : _ _ _ _ _

par

est autorisé à défaut de réponse de l'administration deux mois
après cette date.

Cachet de l'administration :