

# Demande d'autorisation préalable

de nouvelle installation   
de remplacement   
de modification

## d'un dispositif ou d'un matériel supportant de la publicité, une préenseigne ou une enseigne

Livre V - Titre VIII - Chapitre 1<sup>er</sup> - art. L. 581-9 et L. 581-44, R. 581-9 à R. 581-21 du code de l'Environnement

### Cadre réservé à l'administration

Date de réception

\_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

Dossier transmis à

le \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_  
ABF  préfet de région

Numéro d'autorisation

AP - \_\_\_ - \_\_\_ - \_\_\_ - \_\_\_

### Compléter la partie concernant le dispositif visé par la demande d'autorisation

Un imprimé ne peut concerner qu'un seul type de dispositif.

Lorsque plusieurs dispositifs du même type sont installés sur le même terrain, un seul imprimé peut être renseigné.

Lorsque plus de 3 enseignes sont installées pour une même activité, un second imprimé doit être renseigné.

#### 1. Identité du déclarant projetant d'exploiter le dispositif

**Vous êtes un particulier :**

Madame

Monsieur

Nom

Prénom

**Vous êtes une personne morale :**

Dénomination

S.A. PICOTY

Raison sociale : S.A. PICOTY

N° SIRET

7 7 7 3 4 7 3 8 6 0 0 0 5 7

Forme juridique Société Anonyme à direct

Représentant de la personne morale

Madame

Monsieur

Nom

PICOTY

Prénom

Michel

#### 2. Coordonnées du déclarant

**Adresse :** Numéro

Extension

Lieu-dit ou boîte postale

Voie

Rue André et Guy PICOTY

Code postal

2 3 3 0 0

Localité LA SOUTERRAINE

N° de téléphone

0 5 5 5 8 9 3 8 0 5

N° de télécopie

Adresse électronique

#### 3. Localisation d'installation du ou des dispositifs

Département

Viennes

Commune

Poitiers

Adresse

70, Avenue J.F. Kennedy 86000 Poitiers

#### 4. Enseignes

Situation de l'activité

RDC

Etage(s) n°

##### 4.1. Enseigne n°1

**Support de l'enseigne projetée :**

Sur toiture

Scellée au sol ou installée directement sur le sol (supérieures à 1 m²)

Sur façade

parallèle à la façade

perpendiculaire à la façade

Sur clôture

Sur auvent ou marquise

Sur garde-corps

Enseigne à faisceau de rayonnement laser

Puissance de la source

**Type d'enseigne**

Lettres individuelles

Bandeau support

Enseigne double-face

Autre (précisez) :

Adhésif sur auvent / Voir notice joint pour calcul de la surface / AP3 enseigne 1

|  |                              |   |  |
|--|------------------------------|---|--|
| <b>Enseigne lumineuse</b>                | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input checked="" type="checkbox"/>   |  |
| Projection ou transparence               | <input type="checkbox"/>     | Lettre découpées <input type="checkbox"/> | Clignotante (pharmacie et services d'urgence) <input type="checkbox"/> |
| Numérique                                | <input type="checkbox"/>     | Autre <input type="checkbox"/>            | Précisez : _____   |
| Luminance maximale :                     | de jour _____                | cd/m <sup>2</sup>                         | de nuit _____ cd/m <sup>2</sup>  |
| Efficacité lumineuse                     | _____ lm/W                   |   |  |
| Extinction prévue : (horaires indicatif) | _____                        |   |  |

#### Caractéristiques et dimensions

|           |   |                             |   |           |                      |         |  |
|-----------|---|-----------------------------|---|-----------|----------------------|---------|--|
| Couleur : | fond <b>Pantone 311C</b>                | lettres <b>Pantone 311c</b> |   |           |                      |         |  |
| Largeur   | <u>1</u> <u>7</u> , <u>9</u> <u>5</u> m | Hauteur                     | <u>0</u> <u>0</u> , <u>5</u> <u>0</u> m | Épaisseur | <u>0</u> <u>0</u> cm | Surface | <u>0</u> <u>8</u> , <u>9</u> <u>8</u> m <sup>2</sup> |

#### Saillie par rapport au bâtiment (à faire figurer sur le plan de masse coté – pièce AP2)

|  |  |                       |  |
|--|--|-----------------------|--|
| Hauteur libre au dessus du niveau du sol | <u>0</u> <u>3</u> , <u>6</u> <u>0</u> mètres | Saillie sur la façade | <u>0</u> <u>0</u> , <u>1</u> <u>0</u> cm   |
| Largeur de la rue                        | <u>3</u> <u>1</u> , <u>3</u> <u>0</u> mètres | Largeur du trottoir   | 4 <u>6</u> <u>0</u> , <u>0</u> <u>0</u> cm |

### 4.2. Enseigne n°2

#### Support de l'enseigne projetée :

|  |                          |  |  |
|--|--------------------------|--|--|
| Sur toiture                              | <input type="checkbox"/> | Scellée au sol ou installée directement sur le sol (supérieures à 1 m <sup>2</sup> ) | <input type="checkbox"/>                             |
| Sur façade                               |                          | parallèle à la façade <input checked="" type="checkbox"/>                            | perpendiculaire à la façade <input type="checkbox"/> |
| Sur clôture                              | <input type="checkbox"/> | Sur auvent ou marquise <input type="checkbox"/>                                      | Sur garde-corps <input type="checkbox"/>             |
| Enseigne à faisceau de rayonnement laser | <input type="checkbox"/> | Puissance de la source   | _____  |

#### Type d'enseigne

|                       |   |  |   |
|-----------------------|---|--|---|
| Lettres individuelles | <input type="checkbox"/>                      | Bandeau support <input type="checkbox"/> | Enseigne double-face <input type="checkbox"/> |
| Précisez :            | Adhésif sur bâtiment / AP3 enseigne 2 trapèze |  |   |

#### Enseigne lumineuse

|  |                              |   |  |
|--|------------------------------|---|--|
| <b>Enseigne lumineuse</b>                | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/>              |  |
| Projection ou transparence               | <input type="checkbox"/>     | Lettre découpées <input type="checkbox"/> | Clignotante (pharmacie et services d'urgence) <input type="checkbox"/> |
| Numérique                                | <input type="checkbox"/>     | Autre <input type="checkbox"/>            | Précisez : _____   |
| Luminance maximale :                     | de jour _____                | cd/m <sup>2</sup>                         | de nuit _____ cd/m <sup>2</sup>  |
| Efficacité lumineuse                     | _____ lm/W                   |   |  |
| Extinction prévue : (horaires indicatif) | _____                        |   |  |

#### Caractéristiques et dimensions

|           |   |               |   |           |                      |         |  |
|-----------|---|---------------|---|-----------|----------------------|---------|--|
| Couleur : | fond <b>Pantone 331c</b>                | lettres _____ |   |           |                      |         |  |
| Largeur   | <u>0</u> <u>2</u> , <u>6</u> <u>0</u> m | Hauteur       | <u>0</u> <u>0</u> , <u>8</u> <u>0</u> m | Épaisseur | <u>0</u> <u>0</u> cm | Surface | <u>0</u> <u>1</u> , <u>9</u> <u>1</u> m <sup>2</sup> |

#### Saillie par rapport au bâtiment (à faire figurer sur le plan de masse coté – pièce AP2)

|  |  |                       |  |
|--|--|-----------------------|--|
| Hauteur libre au dessus du niveau du sol | <u>0</u> <u>2</u> , <u>4</u> <u>5</u> mètres | Saillie sur la façade | <u>0</u> <u>0</u> , <u>1</u> <u>0</u> cm   |
| Largeur de la rue                        | <u>3</u> <u>1</u> , <u>3</u> <u>0</u> mètres | Largeur du trottoir   | 4 <u>6</u> <u>0</u> , <u>0</u> <u>0</u> cm |

### 4.3. Enseigne n°3

#### Support de l'enseigne projetée :

|  |                          |  |  |
|--|--------------------------|--|--|
| Sur toiture                              | <input type="checkbox"/> | Scellée au sol ou installée directement sur le sol (supérieures à 1 m <sup>2</sup> ) | <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| Sur façade :                             |                          | parallèle à la façade <input type="checkbox"/>                                       | perpendiculaire à la façade <input type="checkbox"/> |
| Sur clôture                              | <input type="checkbox"/> | Sur auvent ou marquise <input type="checkbox"/>                                      | Sur garde-corps <input type="checkbox"/>             |
| Enseigne à faisceau de rayonnement laser | <input type="checkbox"/> | Puissance de la source   | _____  |

#### Type d'enseigne

|                       |                                       |  |   |
|-----------------------|---------------------------------------|--|---|
| Lettres individuelles | <input type="checkbox"/>              | Bandeau support <input type="checkbox"/> | Enseigne double-face <input type="checkbox"/> |
| Précisez :            | Adhésif sur bâtiment / AP3 enseigne 3 |  |   |

#### Enseigne lumineuse

|                            |                              |   |  |
|----------------------------|------------------------------|---|--|
| <b>Enseigne lumineuse</b>  | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input checked="" type="checkbox"/>   |  |
| Projection ou transparence | <input type="checkbox"/>     | Lettre découpées <input type="checkbox"/> | Clignotante (pharmacie et services d'urgence) <input type="checkbox"/> |
| Numérique                  | <input type="checkbox"/>     | Autre <input type="checkbox"/>            | Précisez : _____   |
| Luminance maximale :       | de jour _____                | cd/m <sup>2</sup>                         | de nuit _____ cd/m <sup>2</sup>  |

|  |                  |              |                       |   |
|--|------------------|--------------|-----------------------|---|
| Efficacité lumineuse   |                  |              |                       | lm/W  |
| Extinction prévue : (horaires indicatif)   |                  |              |                       |   |
| <b>Caractéristiques et dimensions</b>  |                  |              |                       |   |
| Couleur :  | fond             | pantone 311C | lettres               | blanc   |
| Largeur  | 0 0 , 6 4 m      | Hauteur      | 0 2 , 4 5 m           | Épaisseur 0 0 cm Surface 0 1 , 5 7 m <sup>2</sup> |
| <b>Saillie par rapport au bâtiment (à faire figurer sur le plan de masse côté – pièce AP2)</b> |                  |              |                       |   |
| Hauteur libre au dessus du niveau du sol   | 0 0 , 0 0 mètres |              | Saillie sur la façade | 0 0 , 1 0 cm                                      |
| Largeur de la rue  | 3 1 , 3 0 mètres |              | Largeur du trottoir   | 4 6 0 , 0 0 cm                                    |

#### 4.4. Enseigne 4

##### Support de l'enseigne projetée :

|  |                          |  |                                     |
|--|--------------------------|--|-------------------------------------|
| Sur toiture                              | <input type="checkbox"/> | Scellée au sol ou installée directement sur le sol (supérieures à 1 m <sup>2</sup> ) | <input type="checkbox"/>            |
| Sur façade                               |                          | parallèle à la façade  | <input type="checkbox"/>            |
|  |                          | perpendiculaire à la façade  | <input type="checkbox"/>            |
| Sur clôture                              | <input type="checkbox"/> | Sur auvent ou marquise   | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  |                          | Sur garde-corps  | <input type="checkbox"/>            |
| Enseigne à faisceau de rayonnement laser | <input type="checkbox"/> | Puissance de la source   |                                     |

##### Type d'enseigne

|                       |   |                 |                          |                      |                          |
|-----------------------|---|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| Lettres individuelles | <input type="checkbox"/>  | Bandeau support | <input type="checkbox"/> | Enseigne double-face | <input type="checkbox"/> |
| Autre (précisez) :    | Adhésif sur auvent / Voir notice joint pour calcul de la surface / AP3 enseigne 4 |                 |                          |                      |                          |

##### Enseigne lumineuse

|  |                          |                          |                          |   |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
|  | Oui                      | <input type="checkbox"/> | Non                      | <input checked="" type="checkbox"/>           |                          |
| Projection ou transparence               | <input type="checkbox"/> | Lettre découpées         | <input type="checkbox"/> | Clignotante (pharmacie et services d'urgence) | <input type="checkbox"/> |
| Numérique                                | <input type="checkbox"/> | Autre                    | <input type="checkbox"/> | Précisez :                                    |                          |
| Luminance maximale :                     | de jour                  |                          | cd/m <sup>2</sup>        | de nuit                                       |                          |
| Efficacité lumineuse                     |                          |                          |                          |   | lm/W                     |
| Extinction prévue : (horaires indicatif) |                          |                          |                          |   |                          |

##### Caractéristiques et dimensions

|  |                  |              |                       |   |
|--|------------------|--------------|-----------------------|---|
| Couleur :  | fond             | Pantone 311C | lettres               | Pantone 311c                                      |
| Largeur  | 0 7 , 0 0 m      | Hauteur      | 0 0 , 5 0 m           | Épaisseur 0 0 cm Surface 0 3 , 5 0 m <sup>2</sup> |
| <b>Saillie par rapport au bâtiment (à faire figurer sur le plan de masse coté – pièce AP2)</b> |                  |              |                       |   |
| Hauteur libre au dessus du niveau du sol   | 0 3 , 6 0 mètres |              | Saillie sur la façade | 0 0 , 1 0 cm                                      |
| Largeur de la rue  | 3 1 , 3 0 mètres |              | Largeur du trottoir   | 4 6 0 , 0 0 cm                                    |

#### 4.5. Enseigne 5 a

##### Support de l'enseigne projetée :

|  |                          |  |                                     |
|--|--------------------------|--|-------------------------------------|
| Sur toiture                              | <input type="checkbox"/> | Scellée au sol ou installée directement sur le sol (supérieures à 1 m <sup>2</sup> ) | <input type="checkbox"/>            |
| Sur façade                               |                          | parallèle à la façade  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  |                          | perpendiculaire à la façade  | <input type="checkbox"/>            |
| Sur clôture                              | <input type="checkbox"/> | Sur auvent ou marquise   | <input type="checkbox"/>            |
|  |                          | Sur garde-corps  | <input type="checkbox"/>            |
| Enseigne à faisceau de rayonnement laser | <input type="checkbox"/> | Puissance de la source   |                                     |

##### Type d'enseigne

|                       |   |                 |                          |                      |                          |
|-----------------------|---|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| Lettres individuelles | <input type="checkbox"/>                          | Bandeau support | <input type="checkbox"/> | Enseigne double-face | <input type="checkbox"/> |
| Précisez :            | Adhésif sur face d'aspirateur / AP3 enseignes 5 a |                 |                          |                      |                          |

##### Enseigne lumineuse

|  |                          |                          |                          |   |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
|  | Oui                      | <input type="checkbox"/> | Non                      | <input type="checkbox"/>                      |                          |
| Projection ou transparence               | <input type="checkbox"/> | Lettre découpées         | <input type="checkbox"/> | Clignotante (pharmacie et services d'urgence) | <input type="checkbox"/> |
| Numérique                                | <input type="checkbox"/> | Autre                    | <input type="checkbox"/> | Précisez :                                    |                          |
| Luminance maximale :                     | de jour                  |                          | cd/m <sup>2</sup>        | de nuit                                       |                          |
| Efficacité lumineuse                     |                          |                          |                          |   | lm/W                     |
| Extinction prévue : (horaires indicatif) |                          |                          |                          |   |                          |

### Caractéristiques et dimensions

Couleur : fond  lettres   
Largeur  Hauteur  Epaisseur  Surface   
**Saillie par rapport au bâtiment (à faire figurer sur le plan de masse côté – pièce AP2)**  
Hauteur libre au dessus du niveau du sol  Saillie sur la façade   
Largeur de la rue  Largeur du trottoir

### 4.6. Enseigne 5 b

#### Support de l'enseigne projetée :

Sur toiture  Scellée au sol ou installée directement sur le sol (supérieures à 1 m²)   
Sur façade : parallèle à la façade  perpendiculaire à la façade   
Sur clôture  Sur auvent ou marquise  Sur garde-corps   
Enseigne à faisceau de rayonnement laser  Puissance de la source

#### Type d'enseigne

Lettres individuelles  Bandeau support  Enseigne double-face   
Précisez :

#### Enseigne lumineuse

Oui  Non   
Projection ou transparence  Lettre découpées  Clignotante (pharmacie et services d'urgence)   
Numérique  Autre  Précisez :   
Luminance maximale : de jour  cd/m² de nuit  cd/m²

Efficacité lumineuse  lm/W

Extinction prévue : (horaires indicatif)

### Caractéristiques et dimensions

Couleur : fond  lettres   
Largeur  Hauteur  Epaisseur  Surface   
**Saillie par rapport au bâtiment (à faire figurer sur le plan de masse côté – pièce AP2)**  
Hauteur libre au dessus du niveau du sol  Saillie sur la façade   
Largeur de la rue  Largeur du trottoir

### 4.7. Enseigne 5 c

#### Support de l'enseigne projetée :

Sur toiture  Scellée au sol ou installée directement sur le sol (supérieures à 1 m²)   
Sur façade : parallèle à la façade  perpendiculaire à la façade   
Sur clôture  Sur auvent ou marquise  Sur garde-corps   
Enseigne à faisceau de rayonnement laser  Puissance de la source

#### Type d'enseigne

Lettres individuelles  Bandeau support  Enseigne double-face   
Autre (précisez) :

#### Enseigne lumineuse

Oui  Non   
Projection ou transparence  Lettre découpées  Clignotante (pharmacie et services d'urgence)   
Numérique  Autre  Précisez :   
Luminance maximale : de jour  cd/m² de nuit  cd/m²

Efficacité lumineuse  lm/W

Extinction prévue : (horaires indicatif)

### Caractéristiques et dimensions

Couleur : fond  lettres   
Largeur  Hauteur  Epaisseur  Surface

**Saillie par rapport au bâtiment (à faire figurer sur le plan de masse coté – pièce AP2)**

|  |  |                       |  |
|--|--|-----------------------|--|
| Hauteur libre au dessus du niveau du sol | <u>0</u> <u>0</u> , <u>0</u> <u>0</u> mètres | Saillie sur la façade | <u>0</u> <u>0</u> , <u>1</u> <u>0</u> cm   |
| Largeur de la rue                        | <u>3</u> <u>1</u> , <u>3</u> <u>0</u> mètres | Largeur du trottoir   | 4 <u>6</u> <u>0</u> , <u>0</u> <u>0</u> cm |

**4.8. Enseigne 6 a****Support de l'enseigne projetée :**

|  |                          |  |                                     |                             |                          |
|--|--------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Sur toiture                              | <input type="checkbox"/> | Scellée au sol ou installée directement sur le sol (supérieures à 1 m <sup>2</sup> ) | <input type="checkbox"/>            |                             |                          |
| Sur façade                               |                          | parallèle à la façade  | <input checked="" type="checkbox"/> | perpendiculaire à la façade | <input type="checkbox"/> |
| Sur clôture                              | <input type="checkbox"/> | Sur auvent ou marquise   | <input type="checkbox"/>            | Sur garde-corps             | <input type="checkbox"/> |
| Enseigne à faisceau de rayonnement laser | <input type="checkbox"/> | Puissance de la source   |                                     |                             |                          |

**Type d'enseigne**

|                       |  |                 |                          |                      |                          |
|-----------------------|--|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| Lettres individuelles | <input type="checkbox"/>                     | Bandeau support | <input type="checkbox"/> | Enseigne double-face | <input type="checkbox"/> |
| Précisez :            | Défonce de lettre dans panneau métallique 6a |                 |                          |                      |                          |

**Enseigne lumineuse**

|  |                          |                          |                          |   |                          |                   |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------|
|  | Oui                      | <input type="checkbox"/> | Non                      | <input checked="" type="checkbox"/>           |                          |                   |
| Projection ou transparence               | <input type="checkbox"/> | Lettre découpées         | <input type="checkbox"/> | Clignotante (pharmacie et services d'urgence) | <input type="checkbox"/> |                   |
| Numérique                                | <input type="checkbox"/> | Autre                    | <input type="checkbox"/> | Précisez :                                    |                          |                   |
| Luminance maximale :                     | de jour                  |                          | cd/m <sup>2</sup>        | de nuit                                       |                          | cd/m <sup>2</sup> |
| Efficacité lumineuse                     |                          |                          |                          |   |                          | lm/W              |
| Extinction prévue : (horaires indicatif) |                          |                          |                          |   |                          |                   |

**Caractéristiques et dimensions**

|           |   |         |   |           |                      |         |  |
|-----------|---|---------|---|-----------|----------------------|---------|--|
| Couleur : | fond                                    | Blanc   | lettres                                 | défonce   |                      |         |  |
| Largeur   | <u>0</u> <u>0</u> , <u>6</u> <u>0</u> m | Hauteur | <u>0</u> <u>0</u> , <u>1</u> <u>0</u> m | Epaisseur | <u>0</u> <u>0</u> cm | Surface | <u>0</u> <u>0</u> , <u>0</u> <u>6</u> m <sup>2</sup> |

**Saillie par rapport au bâtiment (à faire figurer sur le plan de masse coté – pièce AP2)**

|  |  |                       |  |
|--|--|-----------------------|--|
| Hauteur libre au dessus du niveau du sol | <u>0</u> <u>1</u> , <u>0</u> <u>9</u> mètres | Saillie sur la façade | <u>0</u> <u>0</u> , <u>0</u> <u>0</u> cm   |
| Largeur de la rue                        | <u>3</u> <u>1</u> , <u>3</u> <u>0</u> mètres | Largeur du trottoir   | 4 <u>6</u> <u>0</u> , <u>0</u> <u>0</u> cm |

**4.9. Enseigne 6 b****Support de l'enseigne projetée :**

|  |                          |  |                                     |                             |                          |
|--|--------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Sur toiture                              | <input type="checkbox"/> | Scellée au sol ou installée directement sur le sol (supérieures à 1 m <sup>2</sup> ) | <input checked="" type="checkbox"/> |                             |                          |
| Sur façade :                             |                          | parallèle à la façade  | <input type="checkbox"/>            | perpendiculaire à la façade | <input type="checkbox"/> |
| Sur clôture                              | <input type="checkbox"/> | Sur auvent ou marquise   | <input type="checkbox"/>            | Sur garde-corps             | <input type="checkbox"/> |
| Enseigne à faisceau de rayonnement laser | <input type="checkbox"/> | Puissance de la source   |                                     |                             |                          |

**Type d'enseigne**

|                       |  |                 |                          |                      |                          |
|-----------------------|--|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| Lettres individuelles | <input type="checkbox"/>                     | Bandeau support | <input type="checkbox"/> | Enseigne double-face | <input type="checkbox"/> |
| Précisez :            | Défonce de lettre dans panneau métallique 6b |                 |                          |                      |                          |

**Enseigne lumineuse**

|  |                          |                          |                          |   |                          |                   |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------|
|  | Oui                      | <input type="checkbox"/> | Non                      | <input checked="" type="checkbox"/>           |                          |                   |
| Projection ou transparence               | <input type="checkbox"/> | Lettre découpées         | <input type="checkbox"/> | Clignotante (pharmacie et services d'urgence) | <input type="checkbox"/> |                   |
| Numérique                                | <input type="checkbox"/> | Autre                    | <input type="checkbox"/> | Précisez :                                    |                          |                   |
| Luminance maximale :                     | de jour                  |                          | cd/m <sup>2</sup>        | de nuit                                       |                          | cd/m <sup>2</sup> |
| Efficacité lumineuse                     |                          |                          |                          |   |                          | lm/W              |
| Extinction prévue : (horaires indicatif) |                          |                          |                          |   |                          |                   |

**Caractéristiques et dimensions**

|           |   |         |   |           |                      |         |  |
|-----------|---|---------|---|-----------|----------------------|---------|--|
| Couleur : | fond                                    | Blanc   | lettres                                 | défonce   |                      |         |  |
| Largeur   | <u>0</u> <u>0</u> , <u>6</u> <u>0</u> m | Hauteur | <u>0</u> <u>0</u> , <u>1</u> <u>0</u> m | Epaisseur | <u>0</u> <u>0</u> cm | Surface | <u>0</u> <u>0</u> , <u>0</u> <u>6</u> m <sup>2</sup> |

**Saillie par rapport au bâtiment (à faire figurer sur le plan de masse coté – pièce AP2)**

|  |  |                       |  |
|--|--|-----------------------|--|
| Hauteur libre au dessus du niveau du sol | <u>0</u> <u>1</u> , <u>0</u> <u>9</u> mètres | Saillie sur la façade | <u>0</u> <u>0</u> , <u>0</u> <u>0</u> cm   |
| Largeur de la rue                        | <u>3</u> <u>1</u> , <u>3</u> <u>0</u> mètres | Largeur du trottoir   | 4 <u>6</u> <u>0</u> , <u>0</u> <u>0</u> cm |

#### 4.10. Enseigne 6 c

##### Support de l'enseigne projetée :

Sur toiture  Scellée au sol ou installée directement sur le sol (supérieures à 1 m²)   
Sur façade parallèle à la façade  perpendiculaire à la façade   
Sur clôture  Sur auvent ou marquise  Sur garde-corps   
Enseigne à faisceau de rayonnement laser  Puissance de la source

##### Type d'enseigne

Lettres individuelles  Bandeau support  Enseigne double-face   
Autre (précisez) : Défonce de lettre dans panneau métallique 6C

##### Enseigne lumineuse

Oui  Non   
Projection ou transparence  Lettre découpées  Clignotante (pharmacie et services d'urgence)   
Numérique  Autre  Précisez :  
Luminance maximale : de jour cd/m² de nuit cd/m²  
Efficacité lumineuse lm/W  
Extinction prévue : (horaires indicatif)

##### Caractéristiques et dimensions

Couleur : fond Blanc lettres Défonce  
Largeur 0 0 , 5 0 m Hauteur 0 0 , 1 0 m Epaisseur 0 0 cm Surface 0 0 , 0 5 m²

##### Saillie par rapport au bâtiment (à faire figurer sur le plan de masse coté – pièce AP2)

Hauteur libre au dessus du niveau du sol 0 1 , 0 9 mètres Saillie sur la façade 0 0 , 1 0 cm  
Largeur de la rue 3 1 , 3 0 mètres Largeur du trottoir 4 6 0 , 0 0 cm

#### 4.11. Enseigne 6 d

##### Support de l'enseigne projetée :

Sur toiture  Scellée au sol ou installée directement sur le sol (supérieures à 1 m²)   
Sur façade parallèle à la façade  perpendiculaire à la façade   
Sur clôture  Sur auvent ou marquise  Sur garde-corps   
Enseigne à faisceau de rayonnement laser  Puissance de la source

##### Type d'enseigne

Lettres individuelles  Bandeau support  Enseigne double-face   
Précisez : lettrage en défonce sur panneau métallique aspirateur 6 d

##### Enseigne lumineuse

Oui  Non   
Projection ou transparence  Lettre découpées  Clignotante (pharmacie et services d'urgence)   
Numérique  Autre  Précisez :  
Luminance maximale : de jour cd/m² de nuit cd/m²  
Efficacité lumineuse lm/W  
Extinction prévue : (horaires indicatif)

##### Caractéristiques et dimensions

Couleur : fond Blanc lettres Défonce  
Largeur 0 0 , 5 0 m Hauteur 0 0 , 1 0 m Epaisseur 0 0 cm Surface 0 0 , 0 5 m²

##### Saillie par rapport au bâtiment (à faire figurer sur le plan de masse coté – pièce AP2)

Hauteur libre au dessus du niveau du sol 1 0 , 9 3 mètres Saillie sur la façade 0 0 , 0 0 cm  
Largeur de la rue 3 1 , 3 0 mètres Largeur du trottoir 4 6 0 , 0 0 cm

#### 4.12. Enseigne 6 e

##### Support de l'enseigne projetée :

Sur toiture  Scellée au sol ou installée directement sur le sol (supérieures à 1 m²)   
Sur façade : parallèle à la façade  perpendiculaire à la façade

|  |   |                          |                          |   |                          |
|--|---|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| Sur clôture                              | <input type="checkbox"/>                      | Sur auvent ou marquise   | <input type="checkbox"/> | Sur garde-corps                               | <input type="checkbox"/> |
| Enseigne à faisceau de rayonnement laser | <input type="checkbox"/>                      | Puissance de la source   |                          |   |                          |
| <b>Type d'enseigne</b>                   |   |                          |                          |   |                          |
| Lettres individuelles                    | <input type="checkbox"/>                      | Bandeau support          | <input type="checkbox"/> | Enseigne double-face                          | <input type="checkbox"/> |
| Précisez :                               | Défonce de lettre dans panneau métallique 6 e |                          |                          |   |                          |
| <b>Enseigne lumineuse</b>                |   |                          |                          |   |                          |
|  | Oui   | <input type="checkbox"/> | Non                      | <input checked="" type="checkbox"/>           |                          |
| Projection ou transparence               | <input type="checkbox"/>                      | Lettre découpées         | <input type="checkbox"/> | Clignotante (pharmacie et services d'urgence) | <input type="checkbox"/> |
| Numérique                                | <input type="checkbox"/>                      | Autre                    | <input type="checkbox"/> | Précisez :                                    |                          |
| Luminance maximale :                     | de jour                                       |                          | cd/m <sup>2</sup>        | de nuit                                       |                          |

|  |                  |                 |             |                       |                |         |                          |
|--|------------------|-----------------|-------------|-----------------------|----------------|---------|--------------------------|
| Efficacité lumineuse   |                  | lm/W            |             |                       |                |         |                          |
| Extinction prévue : (horaires indicatif)   |                  |                 |             |                       |                |         |                          |
| <b>Caractéristiques et dimensions</b>  |                  |                 |             |                       |                |         |                          |
| Couleur :  | fond Blanc       | lettres défonce |             |                       |                |         |                          |
| Largeur  | 0 0 , 6 0 m      | Hauteur         | 0 0 , 1 0 m | Épaisseur             | 0 0 cm         | Surface | 0 0 , 0 6 m <sup>2</sup> |
| <b>Saillie par rapport au bâtiment (à faire figurer sur le plan de masse côté – pièce AP2)</b> |                  |                 |             |                       |                |         |                          |
| Hauteur libre au dessus du niveau du sol   | 0 1 , 0 9 mètres |                 |             | Saillie sur la façade | 0 0 , 0 0 cm   |         |                          |
| Largeur de la rue  | 3 1 , 3 0 mètres |                 |             | Largeur du trottoir   | 4 6 0 , 0 0 cm |         |                          |

#### 4.13. Enseigne 6 f

|  |   |  |                                     |   |                          |         |                          |
|--|---|--|-------------------------------------|---|--------------------------|---------|--------------------------|
| <b>Support de l'enseigne projetée :</b>  |   |  |                                     |   |                          |         |                          |
| Sur toiture  | <input type="checkbox"/>                      | Scellée au sol ou installée directement sur le sol (supérieures à 1 m <sup>2</sup> ) |                                     |   | <input type="checkbox"/> |         |                          |
| Sur façade   |   | parallèle à la façade  | <input checked="" type="checkbox"/> | perpendiculaire à la façade                   | <input type="checkbox"/> |         |                          |
| Sur clôture  | <input type="checkbox"/>                      | Sur auvent ou marquise   | <input type="checkbox"/>            | Sur garde-corps                               | <input type="checkbox"/> |         |                          |
| Enseigne à faisceau de rayonnement laser   | <input type="checkbox"/>                      | Puissance de la source   |                                     |   |                          |         |                          |
| <b>Type d'enseigne</b>   |   |  |                                     |   |                          |         |                          |
| Lettres individuelles  | <input type="checkbox"/>                      | Bandeau support  | <input type="checkbox"/>            | Enseigne double-face                          | <input type="checkbox"/> |         |                          |
| Autre (précisez) :   | Défonce de lettre dans panneau métallique 6 f |  |                                     |   |                          |         |                          |
| <b>Enseigne lumineuse</b>  |   |  |                                     |   |                          |         |                          |
|  | Oui   | <input type="checkbox"/>   | Non                                 | <input checked="" type="checkbox"/>           |                          |         |                          |
| Projection ou transparence   | <input type="checkbox"/>                      | Lettre découpées   | <input type="checkbox"/>            | Clignotante (pharmacie et services d'urgence) | <input type="checkbox"/> |         |                          |
| Numérique  | <input type="checkbox"/>                      | Autre  | <input type="checkbox"/>            | Précisez :                                    |                          |         |                          |
| Luminance maximale :   | de jour                                       |  | cd/m <sup>2</sup>                   | de nuit                                       |                          |         |                          |
| Efficacité lumineuse   |   | lm/W   |                                     |   |                          |         |                          |
| Extinction prévue : (horaires indicatif)   |   |  |                                     |   |                          |         |                          |
| <b>Caractéristiques et dimensions</b>  |   |  |                                     |   |                          |         |                          |
| Couleur :  | fond Blanc                                    | lettres Défonce  |                                     |   |                          |         |                          |
| Largeur  | 0 0 , 5 0 m                                   | Hauteur  | 0 0 , 1 0 m                         | Épaisseur                                     | 0 0 cm                   | Surface | 0 0 , 0 5 m <sup>2</sup> |
| <b>Saillie par rapport au bâtiment (à faire figurer sur le plan de masse coté – pièce AP2)</b> |   |  |                                     |   |                          |         |                          |
| Hauteur libre au dessus du niveau du sol   | 0 1 , 0 9 mètres                              |  |                                     | Saillie sur la façade                         | 0 0 , 0 0 cm             |         |                          |
| Largeur de la rue  | 3 1 , 3 0 mètres                              |  |                                     | Largeur du trottoir                           | 4 6 0 , 0 0 cm           |         |                          |

#### 4.14. Enseigne 6 g

|  |                          |  |                                     |                             |                          |
|--|--------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Support de l'enseigne projetée :</b>  |                          |  |                                     |                             |                          |
| Sur toiture                              | <input type="checkbox"/> | Scellée au sol ou installée directement sur le sol (supérieures à 1 m <sup>2</sup> ) |                                     |                             | <input type="checkbox"/> |
| Sur façade                               |                          | parallèle à la façade  | <input checked="" type="checkbox"/> | perpendiculaire à la façade | <input type="checkbox"/> |
| Sur clôture                              | <input type="checkbox"/> | Sur auvent ou marquise   | <input type="checkbox"/>            | Sur garde-corps             | <input type="checkbox"/> |
| Enseigne à faisceau de rayonnement laser | <input type="checkbox"/> | Puissance de la source   |                                     |                             |                          |
| <b>Type d'enseigne</b>                   |                          |  |                                     |                             |                          |

|  |   |                          |                          |   |                          |
|--|---|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| Lettres individuelles  | <input type="checkbox"/>                      | Bandeau support          | <input type="checkbox"/> | Enseigne double-face                          | <input type="checkbox"/> |
| Précisez :   | Défonce de lettre dans panneau métallique 6 g |                          |                          |   |                          |
| <b>Enseigne lumineuse</b>  | Oui   | <input type="checkbox"/> | Non                      | <input checked="" type="checkbox"/>           |                          |
| Projection ou transparence   | <input type="checkbox"/>                      | Lettre découpées         | <input type="checkbox"/> | Clignotante (pharmacie et services d'urgence) | <input type="checkbox"/> |
| Numérique  | <input type="checkbox"/>                      | Autre                    | <input type="checkbox"/> | Précisez :                                    |                          |
| Luminance maximale :   | de jour                                       |                          | cd/m <sup>2</sup>        | de nuit                                       |                          |
| Efficacité lumineuse   | lm/W  |                          |                          |   |                          |
| Extinction prévue : (horaires indicatif)   |   |                          |                          |   |                          |
| <b>Caractéristiques et dimensions</b>  |   |                          |                          |   |                          |
| Couleur :  | fond  | Blanc                    | lettres                  | Défonce                                       |                          |
| Largeur  | 0 0 , 6 0 m                                   | Hauteur                  | 0 0 , 1 0 m              | Épaisseur                                     | 0 0 cm                   |
|  |   |                          |                          | Surface                                       | 0 0 , 0 6 m <sup>2</sup> |
| <b>Saillie par rapport au bâtiment (à faire figurer sur le plan de masse côté – pièce AP2)</b> |   |                          |                          |   |                          |
| Hauteur libre au dessus du niveau du sol   | 0 1 , 0 9 mètres                              |                          | Saillie sur la façade    | 0 0 , 0 0 cm                                  |                          |
| Largeur de la rue  | 3 1 , 3 0 mètres                              |                          | Largeur du trottoir      | 4 6 0 , 0 0 cm                                |                          |

#### 4.14. Enseigne 6 h

##### Support de l'enseigne projetée :

|  |                          |  |                                     |
|--|--------------------------|--|-------------------------------------|
| Sur toiture                              | <input type="checkbox"/> | Scellée au sol ou installée directement sur le sol (supérieures à 1 m <sup>2</sup> ) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sur façade :                             |                          | parallèle à la façade  | <input type="checkbox"/>            |
|  |                          | perpendiculaire à la façade  | <input type="checkbox"/>            |
| Sur clôture                              | <input type="checkbox"/> | Sur auvent ou marquise   | <input type="checkbox"/>            |
|  |                          | Sur garde-corps  | <input type="checkbox"/>            |
| Enseigne à faisceau de rayonnement laser | <input type="checkbox"/> | Puissance de la source   |                                     |

##### Type d'enseigne

|                            |   |                          |                          |   |                          |
|----------------------------|---|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| Lettres individuelles      | <input type="checkbox"/>                      | Bandeau support          | <input type="checkbox"/> | Enseigne double-face                          | <input type="checkbox"/> |
| Précisez :                 | Défonce de lettre dans panneau métallique 6 h |                          |                          |   |                          |
| <b>Enseigne lumineuse</b>  | Oui   | <input type="checkbox"/> | Non                      | <input checked="" type="checkbox"/>           |                          |
| Projection ou transparence | <input type="checkbox"/>                      | Lettre découpées         | <input type="checkbox"/> | Clignotante (pharmacie et services d'urgence) | <input type="checkbox"/> |
| Numérique                  | <input type="checkbox"/>                      | Autre                    | <input type="checkbox"/> | Précisez :                                    |                          |
| Luminance maximale :       | de jour                                       |                          | cd/m <sup>2</sup>        | de nuit                                       |                          |

Efficacité lumineuse lm/W

Extinction prévue : (horaires indicatif)

##### Caractéristiques et dimensions

|  |                  |         |                       |                |                          |
|--|------------------|---------|-----------------------|----------------|--------------------------|
| Couleur :  | fond             | Blanc   | lettres               | Défonce        |                          |
| Largeur  | 0 0 , 5 0 m      | Hauteur | 0 0 , 1 0 m           | Épaisseur      | 0 0 cm                   |
|  |                  |         |                       | Surface        | 0 0 , 0 5 m <sup>2</sup> |
| <b>Saillie par rapport au bâtiment (à faire figurer sur le plan de masse côté – pièce AP2)</b> |                  |         |                       |                |                          |
| Hauteur libre au dessus du niveau du sol   | 0 1 , 0 9 mètres |         | Saillie sur la façade | 0 0 , 0 0 cm   |                          |
| Largeur de la rue  | 3 1 , 3 0 mètres |         | Largeur du trottoir   | 4 6 0 , 0 0 cm |                          |

#### 4.15. Enseigne 6 i

##### Support de l'enseigne projetée :

|  |                          |  |                                     |
|--|--------------------------|--|-------------------------------------|
| Sur toiture                              | <input type="checkbox"/> | Scellée au sol ou installée directement sur le sol (supérieures à 1 m <sup>2</sup> ) | <input type="checkbox"/>            |
| Sur façade                               |                          | parallèle à la façade  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  |                          | perpendiculaire à la façade  | <input type="checkbox"/>            |
| Sur clôture                              | <input type="checkbox"/> | Sur auvent ou marquise   | <input type="checkbox"/>            |
|  |                          | Sur garde-corps  | <input type="checkbox"/>            |
| Enseigne à faisceau de rayonnement laser | <input type="checkbox"/> | Puissance de la source   |                                     |

##### Type d'enseigne

|                       |  |                 |                          |                      |                          |
|-----------------------|--|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| Lettres individuelles | <input type="checkbox"/>                     | Bandeau support | <input type="checkbox"/> | Enseigne double-face | <input type="checkbox"/> |
| Autre (précisez) :    | Défonce de lettre dans panneau métallique 6i |                 |                          |                      |                          |

|  |                              |   |  |
|--|------------------------------|---|--|
| <b>Enseigne lumineuse</b>                | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input checked="" type="checkbox"/>   |  |
| Projection ou transparence               | <input type="checkbox"/>     | Lettre découpées <input type="checkbox"/> | Clignotante (pharmacie et services d'urgence) <input type="checkbox"/> |
| Numérique                                | <input type="checkbox"/>     | Autre <input type="checkbox"/>            | Précisez : _____   |
| Luminance maximale :                     | de jour _____                | cd/m <sup>2</sup>                         | de nuit _____  |
| Efficacité lumineuse                     | _____ lm/W                   |   |  |
| Extinction prévue : (horaires indicatif) | _____                        |   |  |

#### Caractéristiques et dimensions

|           |             |                 |             |           |        |         |                          |
|-----------|-------------|-----------------|-------------|-----------|--------|---------|--------------------------|
| Couleur : | fond Blanc  | lettres Défoncé |             |           |        |         |                          |
| Largeur   | 0 0 , 4 2 m | Hauteur         | 0 0 , 1 0 m | Epaisseur | 0 0 cm | Surface | 0 0 , 0 4 m <sup>2</sup> |

#### Saillie par rapport au bâtiment (à faire figurer sur le plan de masse coté – pièce AP2)

|  |                  |                       |                |
|--|------------------|-----------------------|----------------|
| Hauteur libre au dessus du niveau du sol | 0 1 , 0 0 mètres | Saillie sur la façade | 0 0 , 0 0 cm   |
| Largeur de la rue                        | 3 1 , 3 0 mètres | Largeur du trottoir   | 4 6 0 , 0 0 cm |

### 4.16. Enseigne 6 j

#### Support de l'enseigne projetée :

|  |                          |  |  |
|--|--------------------------|--|--|
| Sur toiture                              | <input type="checkbox"/> | Scellée au sol ou installée directement sur le sol (supérieures à 1 m <sup>2</sup> ) | <input type="checkbox"/>                             |
| Sur façade                               |                          | parallèle à la façade <input checked="" type="checkbox"/>                            | perpendiculaire à la façade <input type="checkbox"/> |
| Sur clôture                              | <input type="checkbox"/> | Sur auvent ou marquise <input type="checkbox"/>                                      | Sur garde-corps <input type="checkbox"/>             |
| Enseigne à faisceau de rayonnement laser | <input type="checkbox"/> | Puissance de la source   | _____  |

#### Type d'enseigne

|                       |  |  |   |
|-----------------------|--|--|---|
| Lettres individuelles | <input type="checkbox"/>                                 | Bandeau support <input type="checkbox"/> | Enseigne double-face <input type="checkbox"/> |
| Précisez :            | lettrage en défoncé sur panneau métallique aspirateur 6j |  |   |

#### Enseigne lumineuse

|  |                              |   |  |
|--|------------------------------|---|--|
|  | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input checked="" type="checkbox"/>   |  |
| Projection ou transparence               | <input type="checkbox"/>     | Lettre découpées <input type="checkbox"/> | Clignotante (pharmacie et services d'urgence) <input type="checkbox"/> |
| Numérique                                | <input type="checkbox"/>     | Autre <input type="checkbox"/>            | Précisez : _____   |
| Luminance maximale :                     | de jour _____                | cd/m <sup>2</sup>                         | de nuit _____  |
| Efficacité lumineuse                     | _____ lm/W                   |   |  |
| Extinction prévue : (horaires indicatif) | _____                        |   |  |

#### Caractéristiques et dimensions

|           |             |                 |             |           |        |         |                          |
|-----------|-------------|-----------------|-------------|-----------|--------|---------|--------------------------|
| Couleur : | fond Blanc  | lettres Défoncé |             |           |        |         |                          |
| Largeur   | 0 0 , 4 2 m | Hauteur         | 0 0 , 1 0 m | Epaisseur | 0 0 cm | Surface | 0 0 , 0 4 m <sup>2</sup> |

#### Saillie par rapport au bâtiment (à faire figurer sur le plan de masse coté – pièce AP2)

|  |                  |                       |                |
|--|------------------|-----------------------|----------------|
| Hauteur libre au dessus du niveau du sol | 0 1 , 0 0 mètres | Saillie sur la façade | 0 0 , 0 0 cm   |
| Largeur de la rue                        | 3 1 , 3 0 mètres | Largeur du trottoir   | 4 6 0 , 0 0 cm |

### 4.16. Enseigne 6 k

#### Support de l'enseigne projetée :

|  |                          |  |  |
|--|--------------------------|--|--|
| Sur toiture                              | <input type="checkbox"/> | Scellée au sol ou installée directement sur le sol (supérieures à 1 m <sup>2</sup> ) | <input type="checkbox"/>                             |
| Sur façade :                             |                          | parallèle à la façade <input checked="" type="checkbox"/>                            | perpendiculaire à la façade <input type="checkbox"/> |
| Sur clôture                              | <input type="checkbox"/> | Sur auvent ou marquise <input type="checkbox"/>                                      | Sur garde-corps <input type="checkbox"/>             |
| Enseigne à faisceau de rayonnement laser | <input type="checkbox"/> | Puissance de la source   | _____  |

#### Type d'enseigne

|                       |   |  |   |
|-----------------------|---|--|---|
| Lettres individuelles | <input type="checkbox"/>                      | Bandeau support <input type="checkbox"/> | Enseigne double-face <input type="checkbox"/> |
| Précisez :            | Défoncé de lettre dans panneau métallique 6 K |  |   |

#### Enseigne lumineuse

|                            |                              |   |  |
|----------------------------|------------------------------|---|--|
|                            | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input checked="" type="checkbox"/>   |  |
| Projection ou transparence | <input type="checkbox"/>     | Lettre découpées <input type="checkbox"/> | Clignotante (pharmacie et services d'urgence) <input type="checkbox"/> |
| Numérique                  | <input type="checkbox"/>     | Autre <input type="checkbox"/>            | Précisez : _____   |
| Luminance maximale :       | de jour _____                | cd/m <sup>2</sup>                         | de nuit _____  |

|  |                  |         |                       |   |
|--|------------------|---------|-----------------------|---|
| Efficacité lumineuse   |                  |         |                       | lm/W  |
| Extinction prévue : (horaires indicatif)   |                  |         |                       |   |
| <b>Caractéristiques et dimensions</b>  |                  |         |                       |   |
| Couleur :  | fond             | Blanc   | lettres               | défonce   |
| Largeur  | 0 0 , 2 0 m      | Hauteur | 0 0 , 1 0 m           | Épaisseur 0 0 cm Surface 0 0 , 0 2 m <sup>2</sup> |
| <b>Saillie par rapport au bâtiment (à faire figurer sur le plan de masse côté – pièce AP2)</b> |                  |         |                       |   |
| Hauteur libre au dessus du niveau du sol   | 0 1 , 0 0 mètres |         | Saillie sur la façade | 0 0 , 0 0 cm                                      |
| Largeur de la rue  | 3 1 , 3 0 mètres |         | Largeur du trottoir   | 4 6 0 , 0 0 cm                                    |

Situation de l'activité RDC  Etage(s) n°

#### 4.16. Enseigne 6 I

**Support de l'enseigne projetée :**

|  |                          |  |                                     |                             |                          |
|--|--------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Sur toiture                              | <input type="checkbox"/> | Scellée au sol ou installée directement sur le sol (supérieures à 1 m <sup>2</sup> ) | <input type="checkbox"/>            |                             |                          |
| Sur façade                               |                          | parallèle à la façade  | <input checked="" type="checkbox"/> | perpendiculaire à la façade | <input type="checkbox"/> |
| Sur clôture                              | <input type="checkbox"/> | Sur auvent ou marquise   | <input type="checkbox"/>            | Sur garde-corps             | <input type="checkbox"/> |
| Enseigne à faisceau de rayonnement laser | <input type="checkbox"/> | Puissance de la source   |                                     |                             |                          |

**Type d'enseigne**

|                       |   |                 |                          |                      |                          |
|-----------------------|---|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| Lettres individuelles | <input type="checkbox"/>                        | Bandeau support | <input type="checkbox"/> | Enseigne double-face | <input type="checkbox"/> |
| Autre (précisez) :    | Lettrage en défonce sur station de gonflage 6 I |                 |                          |                      |                          |

**Enseigne lumineuse** Oui  Non

|  |                          |                  |                          |   |                          |                   |
|--|--------------------------|------------------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------|
| Projection ou transparence               | <input type="checkbox"/> | Lettre découpées | <input type="checkbox"/> | Clignotante (pharmacie et services d'urgence) | <input type="checkbox"/> |                   |
| Numérique                                | <input type="checkbox"/> | Autre            | <input type="checkbox"/> | Précisez :                                    |                          |                   |
| Luminance maximale :                     | de jour                  |                  | cd/m <sup>2</sup>        | de nuit                                       |                          | cd/m <sup>2</sup> |
| Efficacité lumineuse                     |                          |                  |                          | lm/W  |                          |                   |
| Extinction prévue : (horaires indicatif) |                          |                  |                          |   |                          |                   |

**Caractéristiques et dimensions**

|  |                  |         |                       |   |
|--|------------------|---------|-----------------------|---|
| Couleur :  | fond             | blanc   | lettres               | défonce   |
| Largeur  | 0 0 , 2 0 m      | Hauteur | 0 0 , 1 0 m           | Épaisseur 0 0 cm Surface 0 0 , 0 2 m <sup>2</sup> |
| <b>Saillie par rapport au bâtiment (à faire figurer sur le plan de masse côté – pièce AP2)</b> |                  |         |                       |   |
| Hauteur libre au dessus du niveau du sol   | 0 1 , 0 0 mètres |         | Saillie sur la façade | 0 0 , 0 0 cm                                      |
| Largeur de la rue  | 3 1 , 3 0 mètres |         | Largeur du trottoir   | 4 6 0 , 0 0 cm                                    |

#### 4.16. Enseigne 7

**Support de l'enseigne projetée :**

|  |                          |  |                                     |                             |                          |
|--|--------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Sur toiture                              | <input type="checkbox"/> | Scellée au sol ou installée directement sur le sol (supérieures à 1 m <sup>2</sup> ) | <input type="checkbox"/>            |                             |                          |
| Sur façade                               |                          | parallèle à la façade  | <input checked="" type="checkbox"/> | perpendiculaire à la façade | <input type="checkbox"/> |
| Sur clôture                              | <input type="checkbox"/> | Sur auvent ou marquise   | <input type="checkbox"/>            | Sur garde-corps             | <input type="checkbox"/> |
| Enseigne à faisceau de rayonnement laser | <input type="checkbox"/> | Puissance de la source   |                                     |                             |                          |

**Type d'enseigne**

|                       |   |                 |                          |                      |                          |
|-----------------------|---|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| Lettres individuelles | <input type="checkbox"/>                      | Bandeau support | <input type="checkbox"/> | Enseigne double-face | <input type="checkbox"/> |
| Précisez :            | Adhésif rond sur façade Station de lavage N°7 |                 |                          |                      |                          |

**Enseigne lumineuse** Oui  Non

|  |                          |                  |                          |   |                          |                   |
|--|--------------------------|------------------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------|
| Projection ou transparence               | <input type="checkbox"/> | Lettre découpées | <input type="checkbox"/> | Clignotante (pharmacie et services d'urgence) | <input type="checkbox"/> |                   |
| Numérique                                | <input type="checkbox"/> | Autre            | <input type="checkbox"/> | Précisez :                                    |                          |                   |
| Luminance maximale :                     | de jour                  |                  | cd/m <sup>2</sup>        | de nuit                                       |                          | cd/m <sup>2</sup> |
| Efficacité lumineuse                     |                          |                  |                          | lm/W  |                          |                   |
| Extinction prévue : (horaires indicatif) |                          |                  |                          |   |                          |                   |

### Caractéristiques et dimensions

|  |  |   |  |  |   |         |   |
|--|--|---|--|--|---|---------|---|
| Couleur :  | fond                                     | <input type="text" value="Noir Pantone Black C"/> | lettres                                  | <input type="text" value="Pantone 7010 (blanches)"/> |   |         |   |
| Largeur  | <input type="text" value="0 0 , 2 2 m"/> | Hauteur   | <input type="text" value="0 0 , 2 2 m"/> | Epaisseur  | <input type="text" value="0 0 cm"/>         | Surface | <input type="text" value="0 0 , 1 5 m²"/> |
| <b>Saillie par rapport au bâtiment (à faire figurer sur le plan de masse côté – pièce AP2)</b> |  |   |  |  |   |         |   |
| Hauteur libre au dessus du niveau du sol   |  | <input type="text" value="0 1 , 7 0 mètres"/>     | Saillie sur la façade                    |  | <input type="text" value="0 0 , 1 0 cm"/>   |         |   |
| Largeur de la rue  |  | <input type="text" value="3 1 , 3 0 mètres"/>     | Largeur du trottoir                      |  | <input type="text" value="4 6 0 , 0 0 cm"/> |         |   |

### 4.17 Autres enseignes existantes pour le même établissement

|  |        |                      |                 |   |
|--|--------|----------------------|-----------------|---|
| Enseigne sur toiture :   | Nombre | <input type="text"/> | Surface cumulée | <input type="text" value="___ , ___ m²"/> |
| Enseigne sur façade :  | Nombre | <input type="text"/> | Surface cumulée | <input type="text" value="___ , ___ m²"/> |
| Enseigne scellée au sol ou installée directement sur le sol (supérieure à 1m²) | Nombre | <input type="text"/> |                 |   |

### 4.18 Surface cumulée des enseignes installées et des enseignes existantes (pour le même établissement)

|  |   |   |   |                                  |   |
|--|---|---|---|----------------------------------|---|
| Surface cumulée des enseignes sur toiture de l'établissement | <input type="text" value="___ , ___ m²"/> | Surface cumulée des enseignes sur façade de l'établissement | <input type="text" value="__1_7,9_5 m²"/> | Surface de la façade commerciale | <input type="text" value="0_7_3,2_6 m²"/> |
|--|---|---|---|----------------------------------|---|

### 4.19 Cas particulier du lieu où sont localisées les enseignes

|  |  |   |
|--|--|---|
| L'activité est-elle située dans une zone couverte par un RLP :   | Oui <input checked="" type="checkbox"/>  | Non <input type="checkbox"/>            |
| Zonage du règlement local de publicité   | <input type="text" value="RLP ZONE 1A"/> |   |
| S'agit-il d'enseigne(s) temporaire(s) ?  | Oui <input type="checkbox"/>             | Non <input checked="" type="checkbox"/> |
| Durée d'installation   | <input type="text"/>                     |   |
| Enseigne(s) apposée(s) sur un immeuble classé ou dans le champ de visibilité de cet immeuble, sur un immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire. (R. 581-16 II 1° du CE)   | Oui <input type="checkbox"/>             | Non <input checked="" type="checkbox"/> |
| Précisez   | <input type="text"/>                     |   |
| Enseigne(s) apposée(s) sur un monument naturel, dans un site classé, un cœur de parc national, une réserve naturelle ou sur un arbre. (R. 581-16 II 2° du CE)  | Oui <input type="checkbox"/>             | Non <input checked="" type="checkbox"/> |
| Précisez   | <input type="text"/>                     |   |
| Enseigne(s) apposée(s) dans un secteur sauvegardé (R. 581-16 II 3° du CE)  | Oui <input type="checkbox"/>             | Non <input checked="" type="checkbox"/> |
| Précisez   | <input type="text"/>                     |   |
| Enseigne(s) apposée(s) dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain ou paysager, (ZPPAUP) ou une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AMVAP) (R. 581-16 II 4° du CE)  | Oui <input type="checkbox"/>             | Non <input checked="" type="checkbox"/> |
| Précisez   | <input type="text"/>                     |   |
| Enseigne(s) apposée(s) dans une zone de protection délimité autour d'un site classé, dans un parc naturel régional, dans un site inscrit à l'inventaire ou sa zone de protection, dans l'aire d'adhésion d'un parc national, dans une zone Natura 2000 (zone spéciale de conservation ou une zone de protection spéciale) (L. 581-8 du CE) | Oui <input type="checkbox"/>             | Non <input checked="" type="checkbox"/> |
| Précisez   | <input type="text"/>                     |   |

## 5. Dispositif lumineux (à l'exclusion des concessions de mobilier urbain, des dispositifs de micro-affichage, et des dispositifs supportant des affiches éclairées par projection ou par transparence)

### 5.1. Localisation du dispositif ou du matériel

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Propriété privée <input type="checkbox"/>  |   | Domaine public <input type="checkbox"/>  |   |
| Superficie du terrain (hors domaine public)  | <input type="text" value="___ , ___ m²"/>     | Référence cadastrale (indicative)  | <input type="text"/>                          |
| <b>Propriété privée :</b><br>Longueur du côté de l'unité foncière bordant la voie publique | <input type="text" value="___ , ___ mètres"/> | <b>Domaine public :</b><br>Longueur du côté l'unité foncière bordant l'emplacement prévu | <input type="text" value="___ , ___ mètres"/> |

|   |                              |   |
|---|------------------------------|---|
| Enseigne(s) apposée(s) dans une zone de protection délimitée autour d'un site classé, dans un parc naturel régional, dans un site inscrit à l'inventaire ou sa zone de protection, dans l'aire d'adhésion d'un parc national, dans une zone Natura 2000 (zone spéciale de conservation ou une zone de protection spéciale) (L. 581-8 du CE) | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input checked="" type="checkbox"/> |
| Précisez _____  |                              |   |

## 5. Dispositif lumineux (à l'exclusion des concessions de mobilier urbain, des dispositifs de micro-affichage, et des dispositifs supportant des affiches éclairées par projection ou par transparence)

### 5.1. Localisation du dispositif ou du matériel

|   |   |
|---|---|
| Propriété privée <input type="checkbox"/>   | Domaine public <input type="checkbox"/>   |
| Superficie du terrain (hors domaine public) _____ m <sup>2</sup>  | Référence cadastrale (indicative) _____   |
| <b>Propriété privée :</b><br>Longueur du côté de l'unité foncière bordant la voie publique _____ mètres | <b>Domaine public :</b><br>Longueur du côté l'unité foncière bordant l'emplacement prévu _____ mètres |

#### Distance de l'installation projetée par rapport : (uniquement dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le sol)

|   |  |
|---|--|
| Aux limites séparatives de propriété (hors domaine public) _____ mètres | aux baies des immeubles situées sur des fonds voisins _____ mètres |
|---|--|

#### Si la commune d'installation est dotée d'un Règlement local de publicité :

Zonage du règlement local de publicité (indicatif) \_\_\_\_\_

#### Si l'installation a lieu hors agglomération :

|   |  |  |
|---|--|--|
| Emprise d'aéroport <input type="checkbox"/> | Emprise de gare ferroviaire <input type="checkbox"/> | Périmètre d'un établissement de centre commercial délimité par le RLP <input type="checkbox"/> |
|---|--|--|

### 5.2. Nature du dispositif ou du matériel

#### Dispositifs muraux

|   |                                      |                                      |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Sur mur :   | Nombre                               | Format                               |
| Sur clôture :   | Nombre                               | Format                               |
| Sur palissade :   | Nombre                               | Format                               |
| Autre (précisez) _____  | Nombre                               | Format                               |
| <b>Dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le sol</b> | Nombre                               | Format                               |
| Nombre de faces :   | Simple-face <input type="checkbox"/> | Double-face <input type="checkbox"/> |
| <b>Dispositifs sur toiture</b>  | Nombre                               | Format                               |

#### Caractéristiques de la publicité lumineuse

|  |   |  |                                |
|--|---|--|--------------------------------|
| Durée d'installation                       | _____ (8 ans maximum)                       |  |                                |
| Lettres découpées <input type="checkbox"/> | Autre (précisez) : <input type="checkbox"/> |  |                                |
| Numérique <input type="checkbox"/>         | A images animées <input type="checkbox"/>   | A images fixes <input type="checkbox"/>        | Vidéo <input type="checkbox"/> |
| Luminance maximale :                       | de jour _____ cd/m <sup>2</sup>             | de nuit _____ cd/m <sup>2</sup>                |                                |
| Luminance moyenne :                        | de jour _____ cd/m <sup>2</sup>             | de nuit _____ cd/m <sup>2</sup>                |                                |
| Efficacité lumineuse :                     | _____ lm/W                                  | Consommation électrique (dispositif numérique) | _____ kWh                      |
| Extinction prévue : horaires               | _____                                       |  |                                |

### 5.3. Autres dispositifs ou matériels existant sur le terrain (si installation sur une propriété privée)

#### Dispositifs muraux

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Sur mur :   | Nombre | Format |
| Sur clôture :   | Nombre | Format |
| Sur palissade :   | Nombre | Format |
| Autre : (précisez)  | Nombre | Format |
| <b>Dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le sol</b> | Nombre | Format |
| <b>Dispositifs sur toiture</b>  | Nombre | Format |

## 6. Installation de publicité lumineuse sur mobilier urbain dans le cadre d'une concession d'affichage (à l'exclusion des dispositifs supportant des affiches éclairées par projection ou par transparence)

N'indiquez ici que le nombre de dispositifs concernés par la concession, précisez sur la pièce AP12 leurs nature, format, localisation, distance par rapport aux baies des immeubles situés sur les fonds

|                          |        |                      |                           |        |                      |
|--------------------------|--------|----------------------|---------------------------|--------|----------------------|
| Abris :                  | Nombre | <input type="text"/> | Colonnes porte-affiches : | Nombre | <input type="text"/> |
| Kiosques :               | Nombre | <input type="text"/> | Mâts porte-affiche :      | Nombre | <input type="text"/> |
| Mobilier d'information : | Nombre | <input type="text"/> |                           |        |                      |

## 7. Dispositifs de petit format intégrés à des devantures commerciales supportant de la publicité lumineuse (à l'exclusion des dispositifs supportant des affiches éclairées par projection ou par transparence)

Surface de la devanture commerciale  m<sup>2</sup>

La surface cumulée des dispositifs déclarés et déjà présents ne peut excéder le dixième de la surface de la devanture commerciale, dans la limite de 2 m<sup>2</sup>

### Nature des dispositifs

|  |                                     |        |                      |       |                                     |
|--|-------------------------------------|--------|----------------------|-------|-------------------------------------|
| Surface                                  | <input type="text"/> m <sup>2</sup> | Nombre | <input type="text"/> | Cumul | <input type="text"/> m <sup>2</sup> |
| Surface                                  | <input type="text"/> m <sup>2</sup> | Nombre | <input type="text"/> | Cumul | <input type="text"/> m <sup>2</sup> |
| Surface                                  | <input type="text"/> m <sup>2</sup> | Nombre | <input type="text"/> | Cumul | <input type="text"/> m <sup>2</sup> |
| Surface cumulée des dispositifs déclarés |                                     |        |                      |       | <input type="text"/> m <sup>2</sup> |

### Autres dispositifs de petit-format lumineux et non lumineux déjà installés sur la devanture concernée

|  |                                     |        |                      |       |                                     |
|--|-------------------------------------|--------|----------------------|-------|-------------------------------------|
| Surface  | <input type="text"/> m <sup>2</sup> | Nombre | <input type="text"/> | Cumul | <input type="text"/> m <sup>2</sup> |
| Surface  | <input type="text"/> m <sup>2</sup> | Nombre | <input type="text"/> | Cumul | <input type="text"/> m <sup>2</sup> |
| Surface  | <input type="text"/> m <sup>2</sup> | Nombre | <input type="text"/> | Cumul | <input type="text"/> m <sup>2</sup> |
| Surface cumulée des dispositifs déjà installés |                                     |        |                      |       | <input type="text"/> m <sup>2</sup> |

### Caractéristiques de la publicité lumineuse

|                      |                                      |                      |                          |                      |                          |
|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| Durée d'installation | <input type="text"/> (8 ans maximum) |                      |                          |                      |                          |
| Lettres découpées    | <input type="checkbox"/>             | Autre (précisez)     | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |                          |
| Numérique            | <input type="checkbox"/>             | A images animées     | <input type="checkbox"/> | A images fixes       | <input type="checkbox"/> |
|                      |                                      |                      |                          | Vidéo                | <input type="checkbox"/> |
| Luminance maximale   | de jour                              | <input type="text"/> | cd/m <sup>2</sup>        | de nuit              | <input type="text"/>     |
| Luminance moyenne    | de jour                              | <input type="text"/> | cd/m <sup>2</sup>        | de nuit              | <input type="text"/>     |
| Efficacité lumineuse | <input type="text"/> lm/W            |                      |                          |                      |                          |

## 8. Bâches

### 8.1. Bâches de chantier

|                                  |  |                           |                                     |  |  |
|----------------------------------|--|---------------------------|-------------------------------------|--|--|
| Nature des travaux (précisez)    | <input type="text"/>   |                           |                                     |  |  |
| Durée des travaux                | <input type="text"/>   | BBC rénovation            | <input type="checkbox"/>            |  |  |
| Emplacement de l'échafaudage     | <input type="text"/>   |                           |                                     |  |  |
| Surface de la bâche              | <input type="text"/> m <sup>2</sup>  | Surface de la publicité : | <input type="text"/> m <sup>2</sup> |  |  |
| Durée d'installation de la bâche | <input type="text"/> (ne peut excéder l'utilisation effective des échafaudages pour les travaux) |                           |                                     |  |  |

### 8.2. Emplacement de bâches publicitaires

|                      |                                      |  |  |  |  |
|----------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|
| Type de support      | <input type="text"/>                 |  |  |  |  |
| Surface de la bâche  | <input type="text"/> m <sup>2</sup>  |  |  |  |  |
| Durée d'installation | <input type="text"/> (8 ans maximum) |  |  |  |  |

## 9. Dispositif temporaire de dimension exceptionnelle

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Type de manifestation annoncée    |  |
| Date de la manifestation annoncée |  |
| Surface du dispositif             |  |
| Durée d'installation              |  |

## 10. Engagement du demandeur ou du mandataire

J'atteste avoir qualité pour effectuer la présente demande d'autorisation préalable.  
Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus.

Fait à : LA SOUTERRAINE

Le,   1     5     0     3     2     0     1     8  

Signature du demandeur

Votre demande d'autorisation doit être établie en 3 exemplaires et doit être adressé :

- à la mairie où est envisagé le dispositif: lorsque la commune est couverte par un règlement local de publicité ou lorsqu'il s'agit d'une demande concernant un emplacement de bâche ou un dispositif de dimension exceptionnelle
- à la préfecture du département où est envisagé le dispositif: lorsque la commune n'est pas couverte par un règlement local de publicité

Si vous êtes un particulier : la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives contenues dans ce formulaire pour les personnes physiques. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour ces données auprès de la mairie ou de la préfecture. Les données recueillies seront transmises au x services compétents pour l'instruction de votre demande.





# Bordereau de dépôt des pièces jointes à une demande d'autorisation préalable

## d'un dispositif ou d'un matériel supportant de la publicité ou une préenseigne ou une enseigne

**Cette liste est exhaustive et aucune autre pièce ne peut vous être demandée.**

Vous devez fournir 3 dossiers.

### 1. PIÈCES OBLIGATOIRES POUR TOUTES LES DEMANDES




| Pièce   |   | Nombre d'exemplaires |
|---|---|----------------------|
| AP1. Plan de situation du terrain (1)   |  | 3                    |
| AP2. Plan de masse coté (1)   |  | 3                    |
| AP3. Représentation graphique de l'enseigne cotée en trois dimensions   |  | 3                    |
| AP4. Pour les nouvelles installations : accord daté du propriétaire ou du gestionnaire du terrain où est installé le dispositif |  | 3                    |

(1) cette pièce n'est pas exigée si le matériel est implanté sur le domaine public

Pour les dispositifs de micro affichage, les pièces AP1 et AP2 concernent la devanture commerciale et non le terrain.

### 2. PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES A JOINDRE EN FONCTION DES DISPOSITIFS

#### Lorsque la demande concerne une enseigne ou une enseigne laser

|   |   |   |
|---|---|---|
| AP5. Mise en situation de l'enseigne  |    | 3 |
| AP6. Vue de l'immeuble concerné avec et sans l'enseigne, ou avant changement de l'enseigne  |   | 3 |
| AP7. Appréciation sur son intégration dans l'environnement  |  | 3 |
| AP8. Notice descriptive mentionnant la puissance de la source laser, les caractéristiques du ou des faisceaux et la description des effets produits | <input type="checkbox"/>  | 3 |

#### Lorsque la demande concerne un dispositif publicitaire lumineux, l'installation de publicité lumineuse sur du mobilier urbain dans le cadre d'une concession d'affichage ou l'installation de publicité lumineuse sur du micro-affichage

|  |                          |   |
|--|--------------------------|---|
| AP9. Analyse du cycle de vie du dispositif   | <input type="checkbox"/> | 3 |
| AP10. Visibilité depuis la voie publique la plus proche  | <input type="checkbox"/> | 3 |
| AP11. Appréciation sur sa compatibilité avec le cadre de vie environnant, sur son insertion architecturale, sur son respect des principes de la sécurité routière, sur les nuisances visuelles pour l'homme et l'environnement   | <input type="checkbox"/> | 3 |
| AP12. Liste des dispositifs de mobilier urbain dans le cadre d'une concession d'affichage indiquant pour chaque dispositif :<br>sa nature, son format, sa localisation, sa distance par rapport aux baies des immeubles situés sur les fonds voisins et les éléments des pièces AP9, AP10 et AP11. | <input type="checkbox"/> | 3 |

#### Lorsque la demande concerne un emplacement de bâche

|  |                          |   |
|--|--------------------------|---|
| AP13. Esquisses ou photos de la bâche et de l'emplacement envisagé   | <input type="checkbox"/> | 3 |
| AP14. Notice sur les procédés utilisés et les caractéristiques des supports  | <input type="checkbox"/> | 3 |
| AP15. Appréciation de son insertion architecturale, de son impact sur le cadre de vie environnant, et de ses incidences sur la sécurité routière | <input type="checkbox"/> | 3 |

#### Lorsque la demande concerne un dispositif temporaire de dimension exceptionnelle

|  |                          |   |
|--|--------------------------|---|
| AP16. Esquisses ou photos du dispositif, de la publicité et de l'emplacement envisagé  | <input type="checkbox"/> | 3 |
| AP17. Notice sur les procédés utilisés et les caractéristiques des supports  | <input type="checkbox"/> | 3 |
| AP18. Appréciation de son insertion architecturale, de son impact sur le cadre de vie environnant, et de ses incidences sur la sécurité routière | <input type="checkbox"/> | 3 |

# Notice d'information pour les demandes d'autorisations préalables d'un dispositif ou d'un matériel supportant de la publicité ou une préenseigne ou une enseigne

## 1 – DANS QUEL CAS UTILISER CE FORMULAIRE ?

### • Quels dispositifs sont concernés par la demande d'autorisation préalable ?

Sont concernés par l'autorisation préalable :

- o Enseignes:
  - Installées sur le territoire d'une commune couverte par un Règlement Local de Publicité
  - Installées sur un immeuble ou dans un lieu mentionné au L. 581-4 du code de l'Environnement
  - Installées dans un lieu mentionné au L. 581-8 du CE
- o Enseignes à faisceau laser
- o Enseignes temporaires :
  - Installée sur un immeuble ou dans un lieu mentionné au L. 581-4 du CE
  - Scellées au sol ou installées sur le sol dans un lieu mentionné au L. 581-8 du CE
- o Dispositifs de publicité lumineuse, autre que ceux supportant des affiches éclairées par projection ou transparence
- o Mobilier urbain supportant de la publicité lumineuse,
- o Emplacement de bâches
- o Dispositifs de dimension exceptionnelle

## 2 – INFORMATIONS UTILES

### • Qui doit déposer une demande d'autorisation préalable ?

Vous devez déposer une demande dans l'une des deux situations suivantes :

- o Enseignes : vous êtes la personne ou le mandataire représentant l'entreprise qui exerce l'activité signalée
- o Dispositif publicitaire : vous êtes la personne ou le mandataire représentant l'entreprise qui projette d'exploiter le dispositif ou le matériel

## 3 – MODALITES PRATIQUES

### • Comment constituer le dossier de demande d'autorisation?

Pour que votre dossier soit complet, le formulaire doit être soigneusement rempli. Le dossier doit comporter les pièces figurant dans le bordereau de remise. Le numéro de chaque pièce figurant dans le bordereau de remise doit être reporté sur la pièce correspondante.

Si vous oubliez des pièces ou si les informations nécessaires à l'examen de votre demande ne sont pas présentes, l'instruction de votre dossier ne pourra pas débuter.

**Attention :** votre dossier sera examiné sur la foi des déclarations et des documents que vous fournissez. En cas de fausse déclaration, vous vous exposez à une annulation de la décision et à des sanctions pénales.

### • Où déposer le dossier?

La demande d'autorisation préalable doit être adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé daté :

- Soit en mairie : lorsque la commune où est envisagé le dispositif est couverte par un règlement local de publicité, ou lorsqu'il s'agit d'une demande concernant un emplacement de bâche ou un dispositif de dimension exceptionnelle
- Soit en préfecture: lorsque la commune où est envisagé le dispositif n'est pas couverte par un règlement local de publicité

### • Quand sera donnée la réponse?

Le délai d'instruction est de 2 mois.

A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée.

## 4 – INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Si vous avez un doute sur le régime (déclaration ou autorisation) auquel doit être soumis le dispositif, vous pouvez vous renseigner auprès de la mairie ou de la préfecture du lieu où vous souhaitez installer le dispositif.

### ^ Adresse du portail Internet du ministère:

<http://www.developpement-durable.gouv.fr>

### ^ Vous pouvez remplir un formulaire en ligne :

[https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa\\_14798.do](https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14798.do)

# Récépissé de dépôt d'une demande d'autorisation préalable d'un dispositif ou d'un matériel supportant de la publicité ou une préenseigne ou une enseigne

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé une demande d'autorisation préalable pour un ou plusieurs dispositifs ou matériels supportant de la publicité, une préenseigne ou une enseigne.

Le délai d'instruction de votre dossier est de DEUX MOIS, suivant la réception de votre dossier, et, si vous ne recevez pas de courrier de l'administration dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée.

Toutefois, dans le mois qui suit le dépôt de votre dossier, l'administration peut vous écrire pour vous indiquer qu'il manque une ou plusieurs pièces à votre dossier, qu'il vous convient de produire dans un délai de deux mois suivant la réception de ce courrier.

Si vous ne produisez pas les informations, pièces et documents manquants dans ce délai, votre demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet.

Lorsque votre dossier sera complet, dans le délai imparti, vous recevrez alors le présent récépissé faisant courir le délai d'instruction.

Si vous n'avez pas reçu de décision concernant votre demande à la fin des deux mois suivant la réception du présent récépissé, votre demande est réputée accordée et vous pourrez installer votre dispositif.

## Cadre réservé à l'administration

Le(s) dispositif(s) ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation

n° .....

déposée le : \_ \_ \_ \_ \_

par .....

est autorisé à défaut de réponse de l'administration deux mois  
après cette date.

*Cachet de l'administration :*